

アレルギー疾患に関する3歳児全都調査
(令和元年度)

調査報告書 訂正版

2 二次保健医療圏別データ

<東京都二次保健医療圏>

二次保健医療圏とは、住民の日常生活行動の状況、交通事情、保健医療関係の既存の地域ブロック、保健医療資源の分布等圏域設定に必要な要素を総合的に勘案の上、複数の区市町村を単位として設定した13の地域を指す。

令和元年度の調査では、二次保健医療圏別のデータも集計した。

	圏域名	区市町村名
1	区中央部	千代田区、中央区、港区、文京区、台東区
2	区南部	品川区、大田区
3	区西南部	目黒区、世田谷区、渋谷区
4	区西部	新宿区、中野区、杉並区
5	区西北部	豊島区、北区、板橋区、練馬区
6	区東北部	荒川区、足立区、葛飾区
7	区東部	墨田区、江東区、江戸川区
8	西多摩部	青梅市、福生市、羽村市、あきる野市、瑞穂町、日の出町、檜原村、奥多摩町
9	南多摩部	八王子市、町田市、日野市、多摩市、稲城市
10	北多摩西部	立川市、昭島市、国分寺市、国立市、東大和市、武蔵村山市
11	北多摩南部	武蔵野市、三鷹市、府中市、調布市、小金井市、狛江市
12	北多摩北部	小平市、東村山市、清瀬市、東久留米市、西東京市
13	島しょ	大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村

性別
表1

		合計	男	女	無回答
全体	n	2,727	1,396	1,302	29
	%	100.0	51.2	47.7	1.1
区中央部	n	261	129	129	3
	%	100.0	49.4	49.4	1.1
区南部	n	227	123	103	1
	%	100.0	54.2	45.4	0.4
区西南部	n	315	163	149	3
	%	100.0	51.7	47.3	1.0
区西部	n	254	130	121	3
	%	100.0	51.2	47.6	1.2
区西北部	n	356	172	180	4
	%	100.0	48.3	50.6	1.1
区東北部	n	223	111	109	3
	%	100.0	49.8	48.9	1.3
区東部	n	300	157	140	3
	%	100.0	52.3	46.7	1.0
西多摩部	n	66	40	23	3
	%	100.0	60.6	34.8	4.5
南多摩部	n	251	126	124	1
	%	100.0	50.2	49.4	0.4
北多摩西部	n	113	54	59	0
	%	100.0	47.8	52.2	0.0
北多摩南部	n	184	96	85	3
	%	100.0	52.2	46.2	1.6
北多摩北部	n	167	90	75	2
	%	100.0	53.9	44.9	1.2
島しょ	n	10	5	5	0
	%	100.0	50.0	50.0	0.0

施設の通園状況
表2

		合計	通園して いない	通園して いる	無回答
全体	n	2,727	1,004	1,711	12
	%	100.0	36.8	62.7	0.4
区中央部	n	261	87	172	2
	%	100.0	33.3	65.9	0.8
区南部	n	227	88	138	1
	%	100.0	38.8	60.8	0.4
区西南部	n	315	100	213	2
	%	100.0	31.7	67.6	0.6
区西部	n	254	88	165	1
	%	100.0	34.6	65.0	0.4
区西北部	n	356	132	223	1
	%	100.0	37.1	62.6	0.3
区東北部	n	223	76	146	1
	%	100.0	34.1	65.5	0.4
区東部	n	300	118	181	1
	%	100.0	39.3	60.3	0.3
西多摩部	n	66	13	52	1
	%	100.0	19.7	78.8	1.5
南多摩部	n	251	102	149	0
	%	100.0	40.6	59.4	0.0
北多摩西部	n	113	43	70	0
	%	100.0	38.1	61.9	0.0
北多摩南部	n	184	70	112	2
	%	100.0	38.0	60.9	1.1
北多摩北部	n	167	82	85	0
	%	100.0	49.1	50.9	0.0
島しょ	n	10	5	5	0
	%	100.0	50.0	50.0	0.0

通園施設
表3

		合計	認可 保育所	認証 保育所	幼稚園	認定 こども 園	1～4以 外の保育 施設	その他	無回答
全体	n	1,711	1,264	119	108	53	104	38	25
	%	100.0	73.9	7.0	6.3	3.1	6.1	2.2	1.5
区中央部	n	172	119	19	2	2	23	5	2
	%	100.0	69.2	11.0	1.2	1.2	13.4	2.9	1.2
区南部	n	138	111	7	8	3	7	2	0
	%	100.0	80.4	5.1	5.8	2.2	5.1	1.4	0.0
区西南部	n	213	140	18	12	11	19	9	4
	%	100.0	65.7	8.5	5.6	5.2	8.9	4.2	1.9
区西部	n	165	126	6	8	10	11	2	2
	%	100.0	76.4	3.6	4.8	6.1	6.7	1.2	1.2
区西北部	n	223	191	11	5	2	7	4	3
	%	100.0	85.7	4.9	2.2	0.9	3.1	1.8	1.3
区東北部	n	146	110	9	13	2	7	3	2
	%	100.0	75.3	6.2	8.9	1.4	4.8	2.1	1.4
区東部	n	181	126	16	21	3	8	5	2
	%	100.0	69.6	8.8	11.6	1.7	4.4	2.8	1.1
西多摩部	n	52	33	4	8	4	1	1	1
	%	100.0	63.5	7.7	15.4	7.7	1.9	1.9	1.9
南多摩部	n	149	99	11	14	10	8	3	4
	%	100.0	66.4	7.4	9.4	6.7	5.4	2.0	2.7
北多摩西部	n	70	55	1	6	0	4	1	3
	%	100.0	78.6	1.4	8.6	0.0	5.7	1.4	4.3
北多摩南部	n	112	85	11	7	2	5	0	2
	%	100.0	75.9	9.8	6.3	1.8	4.5	0.0	1.8
北多摩北部	n	85	65	5	4	4	4	3	0
	%	100.0	76.5	5.9	4.7	4.7	4.7	3.5	0.0
島しょ	n	5	4	1	0	0	0	0	0
	%	100.0	80.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

問1 これまでに、1から6のアレルギー「症状」がありましたか？
また、この1年間に「症状」がありましたか？

1 呼吸器症状の有無「これまで」
表4

		合計	あり	なし	無回答
全体	n	2,727	533	2,171	23
	%	100.0	19.5	79.6	0.8
区中央部	n	261	53	205	3
	%	100.0	20.3	78.5	1.1
区南部	n	227	46	179	2
	%	100.0	20.3	78.9	0.9
区西南部	n	315	58	253	4
	%	100.0	18.4	80.3	1.3
区西部	n	254	54	198	2
	%	100.0	21.3	78.0	0.8
区西北部	n	356	62	290	4
	%	100.0	17.4	81.5	1.1
区東北部	n	223	43	179	1
	%	100.0	19.3	80.3	0.4
区東部	n	300	68	230	2
	%	100.0	22.7	76.7	0.7
西多摩部	n	66	11	54	1
	%	100.0	16.7	81.8	1.5
南多摩部	n	251	52	199	0
	%	100.0	20.7	79.3	0.0
北多摩西部	n	113	19	93	1
	%	100.0	16.8	82.3	0.9
北多摩南部	n	184	25	156	3
	%	100.0	13.6	84.8	1.6
北多摩北部	n	167	39	128	0
	%	100.0	23.4	76.6	0.0
島しょ	n	10	3	7	0
	%	100.0	30.0	70.0	0.0

1 呼吸器症状の有無「この1年」
表5

		合計	あり	なし	無回答
全体	n	2,727	361	2,343	23
	%	100.0	13.2	85.9	0.8
区中央部	n	261	33	226	2
	%	100.0	12.6	86.6	0.8
区南部	n	227	33	192	2
	%	100.0	14.5	84.6	0.9
区西南部	n	315	37	274	4
	%	100.0	11.7	87.0	1.3
区西部	n	254	29	223	2
	%	100.0	11.4	87.8	0.8
区西北部	n	356	42	313	1
	%	100.0	11.8	87.9	0.3
区東北部	n	223	36	186	1
	%	100.0	16.1	83.4	0.4
区東部	n	300	49	248	3
	%	100.0	16.3	82.7	1.0
西多摩部	n	66	8	56	2
	%	100.0	12.1	84.8	3.0
南多摩部	n	251	35	214	2
	%	100.0	13.9	85.3	0.8
北多摩西部	n	113	11	101	1
	%	100.0	9.7	89.4	0.9
北多摩南部	n	184	20	161	3
	%	100.0	10.9	87.5	1.6
北多摩北部	n	167	27	140	0
	%	100.0	16.2	83.8	0.0
島しょ	n	10	1	9	0
	%	100.0	10.0	90.0	0.0

2 食物アレルギー症状の有無「これまで」
表6

		合計	あり	なし	無回答
全体	n	2,727	482	2,220	25
	%	100.0	17.7	81.4	0.9
区中央部	n	261	51	207	3
	%	100.0	19.5	79.3	1.1
区南部	n	227	41	184	2
	%	100.0	18.1	81.1	0.9
区西南部	n	315	59	253	3
	%	100.0	18.7	80.3	1.0
区西部	n	254	44	208	2
	%	100.0	17.3	81.9	0.8
区西北部	n	356	69	284	3
	%	100.0	19.4	79.8	0.8
区東北部	n	223	44	178	1
	%	100.0	19.7	79.8	0.4
区東部	n	300	41	255	4
	%	100.0	13.7	85.0	1.3
西多摩部	n	66	13	52	1
	%	100.0	19.7	78.8	1.5
南多摩部	n	251	47	203	1
	%	100.0	18.7	80.9	0.4
北多摩西部	n	113	15	98	0
	%	100.0	13.3	86.7	0.0
北多摩南部	n	184	31	149	4
	%	100.0	16.8	81.0	2.2
北多摩北部	n	167	25	141	1
	%	100.0	15.0	84.4	0.6
島しょ	n	10	2	8	0
	%	100.0	20.0	80.0	0.0

2 食物アレルギー症状の有無「この1年」
表7

		合計	あり	なし	無回答
全体	n	2,727	223	2,481	23
	%	100.0	8.2	91.0	0.8
区中央部	n	261	24	236	1
	%	100.0	9.2	90.4	0.4
区南部	n	227	19	207	1
	%	100.0	8.4	91.2	0.4
区西南部	n	315	28	283	4
	%	100.0	8.9	89.8	1.3
区西部	n	254	20	231	3
	%	100.0	7.9	90.9	1.2
区西北部	n	356	32	322	2
	%	100.0	9.0	90.4	0.6
区東北部	n	223	21	202	0
	%	100.0	9.4	90.6	0.0
区東部	n	300	20	275	5
	%	100.0	6.7	91.7	1.7
西多摩部	n	66	5	59	2
	%	100.0	7.6	89.4	3.0
南多摩部	n	251	21	229	1
	%	100.0	8.4	91.2	0.4
北多摩西部	n	113	7	106	0
	%	100.0	6.2	93.8	0.0
北多摩南部	n	184	13	167	4
	%	100.0	7.1	90.8	2.2
北多摩北部	n	167	11	156	0
	%	100.0	6.6	93.4	0.0
島しょ	n	10	2	8	0
	%	100.0	20.0	80.0	0.0

3 アトピー性皮膚炎症状の有無「これまで」
表8

		合計	あり	なし	無回答
全体	n	2,727	555	2,144	28
	%	100.0	20.4	78.6	1.0
区中央部	n	261	46	211	4
	%	100.0	17.6	80.8	1.5
区南部	n	227	48	177	2
	%	100.0	21.1	78.0	0.9
区西南部	n	315	81	230	4
	%	100.0	25.7	73.0	1.3
区西部	n	254	45	207	2
	%	100.0	17.7	81.5	0.8
区西北部	n	356	59	292	5
	%	100.0	16.6	82.0	1.4
区東北部	n	223	52	169	2
	%	100.0	23.3	75.8	0.9
区東部	n	300	59	238	3
	%	100.0	19.7	79.3	1.0
西多摩部	n	66	13	51	2
	%	100.0	19.7	77.3	3.0
南多摩部	n	251	54	197	0
	%	100.0	21.5	78.5	0.0
北多摩西部	n	113	26	87	0
	%	100.0	23.0	77.0	0.0
北多摩南部	n	184	37	143	4
	%	100.0	20.1	77.7	2.2
北多摩北部	n	167	31	136	0
	%	100.0	18.6	81.4	0.0
島しょ	n	10	4	6	0
	%	100.0	40.0	60.0	0.0

3 アトピー性皮膚炎症状の有無「この1年」
表9

		合計	あり	なし	無回答
全体	n	2,727	454	2,243	30
	%	100.0	16.6	82.3	1.1
区中央部	n	261	33	221	7
	%	100.0	12.6	84.7	2.7
区南部	n	227	41	183	3
	%	100.0	18.1	80.6	1.3
区西南部	n	315	70	241	4
	%	100.0	22.2	76.5	1.3
区西部	n	254	37	216	1
	%	100.0	14.6	85.0	0.4
区西北部	n	356	43	310	3
	%	100.0	12.1	87.1	0.8
区東北部	n	223	42	180	1
	%	100.0	18.8	80.7	0.4
区東部	n	300	51	246	3
	%	100.0	17.0	82.0	1.0
西多摩部	n	66	9	55	2
	%	100.0	13.6	83.3	3.0
南多摩部	n	251	46	204	1
	%	100.0	18.3	81.3	0.4
北多摩西部	n	113	19	92	2
	%	100.0	16.8	81.4	1.8
北多摩南部	n	184	33	148	3
	%	100.0	17.9	80.4	1.6
北多摩北部	n	167	27	140	0
	%	100.0	16.2	83.8	0.0
島しょ	n	10	3	7	0
	%	100.0	30.0	70.0	0.0

4 アレルギー性鼻炎症状の有無「これまで」
表10

		合計	あり	なし	無回答
全体	n	2,726	542	2,155	29
	%	100.0	19.9	79.0	1.1
区中央部	n	261	41	217	3
	%	100.0	15.7	83.1	1.1
区南部	n	227	59	166	2
	%	100.0	26.0	73.1	0.9
区西南部	n	315	53	257	5
	%	100.0	16.8	81.6	1.6
区西部	n	254	48	204	2
	%	100.0	18.9	80.3	0.8
区西北部	n	356	73	280	3
	%	100.0	20.5	78.7	0.8
区東北部	n	223	34	188	1
	%	100.0	15.2	84.3	0.4
区東部	n	300	46	249	5
	%	100.0	15.3	83.0	1.7
西多摩部	n	65	19	43	3
	%	100.0	29.2	66.2	4.6
南多摩部	n	251	69	182	0
	%	100.0	27.5	72.5	0.0
北多摩西部	n	113	19	93	1
	%	100.0	16.8	82.3	0.9
北多摩南部	n	184	41	139	4
	%	100.0	22.3	75.5	2.2
北多摩北部	n	167	38	129	0
	%	100.0	22.8	77.2	0.0
島しょ	n	10	2	8	0
	%	100.0	20.0	80.0	0.0

4 アレルギー性鼻炎症状の有無「この1年」
表11

		合計	あり	なし	無回答
全体	n	2,727	488	2,205	34
	%	100.0	17.9	80.9	1.2
区中央部	n	261	35	224	2
	%	100.0	13.4	85.8	0.8
区南部	n	227	51	171	5
	%	100.0	22.5	75.3	2.2
区西南部	n	315	49	260	6
	%	100.0	15.6	82.5	1.9
区西部	n	254	43	209	2
	%	100.0	16.9	82.3	0.8
区西北部	n	356	65	288	3
	%	100.0	18.3	80.9	0.8
区東北部	n	223	32	190	1
	%	100.0	14.3	85.2	0.4
区東部	n	300	41	256	3
	%	100.0	13.7	85.3	1.0
西多摩部	n	66	16	45	5
	%	101.2	24.2	69.2	7.7
南多摩部	n	251	65	184	2
	%	100.0	25.9	73.3	0.8
北多摩西部	n	113	17	95	1
	%	100.0	15.0	84.1	0.9
北多摩南部	n	184	39	142	3
	%	100.0	21.2	77.2	1.6
北多摩北部	n	167	33	133	1
	%	100.0	19.8	79.6	0.6
島しょ	n	10	2	8	0
	%	100.0	20.0	80.0	0.0

5 アレルギー性結膜炎症状の有無「これまで」
表12

		合計	あり	なし	無回答
全体	n	2,727	207	2,492	28
	%	100.0	7.6	91.4	1.0
区中央部	n	261	21	237	3
	%	100.0	8.0	90.8	1.1
区南部	n	227	12	213	2
	%	100.0	5.3	93.8	0.9
区西南部	n	315	18	293	4
	%	100.0	5.7	93.0	1.3
区西部	n	254	17	234	3
	%	100.0	6.7	92.1	1.2
区西北部	n	356	36	317	3
	%	100.0	10.1	89.0	0.8
区東北部	n	223	13	208	2
	%	100.0	5.8	93.3	0.9
区東部	n	300	19	277	4
	%	100.0	6.3	92.3	1.3
西多摩部	n	66	8	56	2
	%	100.0	12.1	84.8	3.0
南多摩部	n	251	25	226	0
	%	100.0	10.0	90.0	0.0
北多摩西部	n	113	6	106	1
	%	100.0	5.3	93.8	0.9
北多摩南部	n	184	16	164	4
	%	100.0	8.7	89.1	2.2
北多摩北部	n	167	16	151	0
	%	100.0	9.6	90.4	0.0
島しょ	n	10	0	10	0
	%	100.0	0.0	100.0	0.0

5 アレルギー性結膜炎症状の有無「この1年」
表13

		合計	あり	なし	無回答
全体	n	2,727	177	2,530	20
	%	100.0	6.5	92.8	0.7
区中央部	n	261	20	239	2
	%	100.0	7.7	91.6	0.8
区南部	n	227	8	218	1
	%	100.0	3.5	96.0	0.4
区西南部	n	315	15	296	4
	%	100.0	4.8	94.0	1.3
区西部	n	254	15	238	1
	%	100.0	5.9	93.7	0.4
区西北部	n	356	35	320	1
	%	100.0	9.8	89.9	0.3
区東北部	n	223	10	212	1
	%	100.0	4.5	95.1	0.4
区東部	n	300	14	283	3
	%	100.0	4.7	94.3	1.0
西多摩部	n	66	7	57	2
	%	100.0	10.6	86.4	3.0
南多摩部	n	251	20	231	0
	%	100.0	8.0	92.0	0.0
北多摩西部	n	113	5	106	2
	%	100.0	4.4	93.8	1.8
北多摩南部	n	184	15	166	3
	%	100.0	8.2	90.2	1.6
北多摩北部	n	167	13	154	0
	%	100.0	7.8	92.2	0.0
島しょ	n	10	0	10	0
	%	100.0	0.0	100.0	0.0

6 じんましん症状の有無「これまで」
表14

		合計	あり	なし	無回答
全体	n	2,727	557	2,147	23
	%	100.0	20.4	78.7	0.8
区中央部	n	261	58	201	2
	%	100.0	22.2	77.0	0.8
区南部	n	227	48	177	2
	%	100.0	21.1	78.0	0.9
区西南部	n	315	61	250	4
	%	100.0	19.4	79.4	1.3
区西部	n	254	56	195	3
	%	100.0	22.0	76.8	1.2
区西北部	n	356	69	284	3
	%	100.0	19.4	79.8	0.8
区東北部	n	223	33	188	2
	%	100.0	14.8	84.3	0.9
区東部	n	300	52	245	3
	%	100.0	17.3	81.7	1.0
西多摩部	n	66	15	50	1
	%	100.0	22.7	75.8	1.5
南多摩部	n	251	63	188	0
	%	100.0	25.1	74.9	0.0
北多摩西部	n	113	23	90	0
	%	100.0	20.4	79.6	0.0
北多摩南部	n	184	34	147	3
	%	100.0	18.5	79.9	1.6
北多摩北部	n	167	43	124	0
	%	100.0	25.7	74.3	0.0
島しょ	n	10	2	8	0
	%	100.0	20.0	80.0	0.0

6 じんましん症状の有無「この1年」
表15

		合計	あり	なし	無回答
全体	n	2,727	382	2,320	25
	%	100.0	14.0	85.1	0.9
区中央部	n	261	44	215	2
	%	100.0	16.9	82.4	0.8
区南部	n	227	30	195	2
	%	100.0	13.2	85.9	0.9
区西南部	n	315	46	265	4
	%	100.0	14.6	84.1	1.3
区西部	n	254	40	211	3
	%	100.0	15.7	83.1	1.2
区西北部	n	356	44	310	2
	%	100.0	12.4	87.1	0.6
区東北部	n	223	17	205	1
	%	100.0	7.6	91.9	0.4
区東部	n	300	34	262	4
	%	100.0	11.3	87.3	1.3
西多摩部	n	66	9	56	1
	%	100.0	13.6	84.8	1.5
南多摩部	n	251	47	204	0
	%	100.0	18.7	81.3	0.0
北多摩西部	n	113	18	95	0
	%	100.0	15.9	84.1	0.0
北多摩南部	n	184	22	157	5
	%	100.0	12.0	85.3	2.7
北多摩北部	n	167	29	137	1
	%	100.0	17.4	82.0	0.6
島しょ	n	10	2	8	0
	%	100.0	20.0	80.0	0.0

問2 これまでに、1から6のアレルギー疾患と医師に「診断」されたことがありますか？

1 ぜん息等の診断の有無
表16

		合計	あり	なし	無回答
全体	n	2,727	213	2,492	22
	%	100.0	7.8	91.4	0.8
区中央部	n	261	17	243	1
	%	100.0	6.5	93.1	0.4
区南部	n	227	20	206	1
	%	100.0	8.8	90.7	0.4
区西南部	n	315	16	295	4
	%	100.0	5.1	93.7	1.3
区西部	n	254	22	231	1
	%	100.0	8.7	90.9	0.4
区西北部	n	356	24	329	3
	%	100.0	6.7	92.4	0.8
区東北部	n	223	24	196	3
	%	100.0	10.8	87.9	1.3
区東部	n	300	28	270	2
	%	100.0	9.3	90.0	0.7
西多摩部	n	66	2	62	2
	%	100.0	3.0	93.9	3.0
南多摩部	n	251	27	223	1
	%	100.0	10.8	88.8	0.4
北多摩西部	n	113	7	106	0
	%	100.0	6.2	93.8	0.0
北多摩南部	n	184	11	170	3
	%	100.0	6.0	92.4	1.6
北多摩北部	n	167	12	154	1
	%	100.0	7.2	92.2	0.6
島しょ	n	10	3	7	0
	%	100.0	30.0	70.0	0.0

2 食物アレルギーの診断の有無
表17

		合計	あり	なし	無回答
全体	n	2,727	403	2,305	19
	%	100.0	14.8	84.5	0.7
区中央部	n	261	39	221	1
	%	100.0	14.9	84.7	0.4
区南部	n	227	41	186	0
	%	100.0	18.1	81.9	0.0
区西南部	n	315	46	265	4
	%	100.0	14.6	84.1	1.3
区西部	n	254	34	218	2
	%	100.0	13.4	85.8	0.8
区西北部	n	356	57	297	2
	%	100.0	16.0	83.4	0.6
区東北部	n	223	38	184	1
	%	100.0	17.0	82.5	0.4
区東部	n	300	37	260	3
	%	100.0	12.3	86.7	1.0
西多摩部	n	66	10	55	1
	%	100.0	15.2	83.3	1.5
南多摩部	n	251	37	213	1
	%	100.0	14.7	84.9	0.4
北多摩西部	n	113	13	100	0
	%	100.0	11.5	88.5	0.0
北多摩南部	n	184	26	155	3
	%	100.0	14.1	84.2	1.6
北多摩北部	n	167	23	143	1
	%	100.0	13.8	85.6	0.6
島しょ	n	10	2	8	0
	%	100.0	20.0	80.0	0.0

3 アトピー性皮膚炎の診断の有無
表18

		合計	あり	なし	無回答
全体	n	2,727	306	2,398	23
	%	100.0	11.2	87.9	0.8
区中央部	n	261	26	233	2
	%	100.0	10.0	89.3	0.8
区南部	n	227	22	205	0
	%	100.0	9.7	90.3	0.0
区西南部	n	315	57	255	3
	%	100.0	18.1	81.0	1.0
区西部	n	254	27	225	2
	%	100.0	10.6	88.6	0.8
区西北部	n	356	33	318	5
	%	100.0	9.3	89.3	1.4
区東北部	n	223	22	200	1
	%	100.0	9.9	89.7	0.4
区東部	n	300	29	268	3
	%	100.0	9.7	89.3	1.0
西多摩部	n	66	4	60	2
	%	100.0	6.1	90.9	3.0
南多摩部	n	251	37	213	1
	%	100.0	14.7	84.9	0.4
北多摩西部	n	113	14	99	0
	%	100.0	12.4	87.6	0.0
北多摩南部	n	184	16	166	2
	%	100.0	8.7	90.2	1.1
北多摩北部	n	167	16	149	2
	%	100.0	9.6	89.2	1.2
島しょ	n	10	3	7	0
	%	100.0	30.0	70.0	0.0

4 アレルギー性鼻炎の診断の有無
表19

		合計	あり	なし	無回答
全体	n	2,727	231	2,465	31
	%	100.0	8.5	90.4	1.1
区中央部	n	261	15	243	3
	%	100.0	5.7	93.1	1.1
区南部	n	227	21	205	1
	%	100.0	9.3	90.3	0.4
区西南部	n	315	20	289	6
	%	100.0	6.3	91.7	1.9
区西部	n	254	18	233	3
	%	100.0	7.1	91.7	1.2
区西北部	n	356	39	314	3
	%	100.0	11.0	88.2	0.8
区東北部	n	223	13	207	3
	%	100.0	5.8	92.8	1.3
区東部	n	300	21	276	3
	%	100.0	7.0	92.0	1.0
西多摩部	n	66	10	53	3
	%	100.0	15.2	80.3	4.5
南多摩部	n	251	31	218	2
	%	100.0	12.4	86.9	0.8
北多摩西部	n	113	8	105	0
	%	100.0	7.1	92.9	0.0
北多摩南部	n	184	20	161	3
	%	100.0	10.9	87.5	1.6
北多摩北部	n	167	14	152	1
	%	100.0	8.4	91.0	0.6
島しょ	n	10	1	9	0
	%	100.0	10.0	90.0	0.0

5 アレルギー性結膜炎の診断の有無
表20

		合計	あり	なし	無回答
全体	n	2,727	108	2,579	40
	%	100.0	4.0	94.6	1.5
区中央部	n	261	9	247	5
	%	100.0	3.4	94.6	1.9
区南部	n	227	4	221	2
	%	100.0	1.8	97.4	0.9
区西南部	n	315	9	300	6
	%	100.0	2.9	95.2	1.9
区西部	n	254	10	242	2
	%	100.0	3.9	95.3	0.8
区西北部	n	356	19	334	3
	%	100.0	5.3	93.8	0.8
区東北部	n	223	4	212	7
	%	100.0	1.8	95.1	3.1
区東部	n	300	10	287	3
	%	100.0	3.3	95.7	1.0
西多摩部	n	66	5	58	3
	%	100.0	7.6	87.9	4.5
南多摩部	n	251	13	236	2
	%	100.0	5.2	94.0	0.8
北多摩西部	n	113	5	106	2
	%	100.0	4.4	93.8	1.8
北多摩南部	n	184	12	168	4
	%	100.0	6.5	91.3	2.2
北多摩北部	n	167	8	158	1
	%	100.0	4.8	94.6	0.6
島しょ	n	10	0	10	0
	%	100.0	0.0	100.0	0.0

6 じんましの診断の有無
表21

		合計	あり	なし	無回答
全体	n	2,727	339	2,354	34
	%	100.0	12.4	86.3	1.2
区中央部	n	261	33	224	4
	%	100.0	12.6	85.8	1.5
区南部	n	227	24	202	1
	%	100.0	10.6	89.0	0.4
区西南部	n	315	40	268	7
	%	100.0	12.7	85.1	2.2
区西部	n	254	40	212	2
	%	100.0	15.7	83.5	0.8
区西北部	n	356	42	310	4
	%	100.0	11.8	87.1	1.1
区東北部	n	223	21	198	4
	%	100.0	9.4	88.8	1.8
区東部	n	300	29	266	5
	%	100.0	9.7	88.7	1.7
西多摩部	n	66	12	53	1
	%	100.0	18.2	80.3	1.5
南多摩部	n	251	36	214	1
	%	100.0	14.3	85.3	0.4
北多摩西部	n	113	13	100	0
	%	100.0	11.5	88.5	0.0
北多摩南部	n	184	20	161	3
	%	100.0	10.9	87.5	1.6
北多摩北部	n	167	27	138	2
	%	100.0	16.2	82.6	1.2
島しょ	n	10	2	8	0
	%	100.0	20.0	80.0	0.0

問2 これまでに、1から6のアレルギー疾患と医師に「診断」されたことがありますか？
(※無回答を除く)

1 ぜん息等と診断された年齢(月齢)

表22

		合計	0ヶ月～	6ヶ月～	12ヶ月～	18ヶ月～	24ヶ月～	30ヶ月～	36ヶ月～	42ヶ月～
全体	n	213	18	25	43	37	44	34	12	0
	%	100.0	8.5	11.7	20.2	17.4	20.7	16.0	5.6	0.0
区中央部	n	17	2	4	1	4	3	2	1	0
	%	100.0	11.8	23.5	5.9	23.5	17.6	11.8	5.9	0.0
区南部	n	20	1	2	4	1	9	2	1	0
	%	100.0	5.0	10.0	20.0	5.0	45.0	10.0	5.0	0.0
区西南部	n	16	0	4	1	5	3	3	0	0
	%	100.0	0.0	25.0	6.3	31.3	18.8	18.8	0.0	0.0
区西部	n	22	2	0	9	3	3	1	4	0
	%	100.0	9.1	0.0	40.9	13.6	13.6	4.5	18.2	0.0
区西北部	n	24	0	2	5	7	7	2	1	0
	%	100.0	0.0	8.3	20.8	29.2	29.2	8.3	4.2	0.0
区東北部	n	24	3	3	7	2	3	5	1	0
	%	100.0	12.5	12.5	29.2	8.3	12.5	20.8	4.2	0.0
区東部	n	28	4	2	5	8	5	3	1	0
	%	100.0	14.3	7.1	17.9	28.6	17.9	10.7	3.6	0.0
西多摩部	n	2	0	0	0	1	0	0	1	0
	%	100.0	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0	50.0	0.0
南多摩部	n	27	2	4	6	1	4	10	0	0
	%	100.0	7.4	14.8	22.2	3.7	14.8	37.0	0.0	0.0
北多摩西部	n	7	2	2	0	0	2	1	0	0
	%	100.0	28.6	28.6	0.0	0.0	28.6	14.3	0.0	0.0
北多摩南部	n	11	0	1	1	0	3	4	2	0
	%	100.0	0.0	9.1	9.1	0.0	27.3	36.4	18.2	0.0
北多摩北部	n	12	1	1	3	5	1	1	0	0
	%	100.0	8.3	8.3	25.0	41.7	8.3	8.3	0.0	0.0
島しょ	n	3	1	0	1	0	1	0	0	0
	%	100.0	33.3	0.0	33.3	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0

2 食物アレルギーと診断された年齢（月齢）

表23

		合計	0ヶ月～	6ヶ月～	12ヶ月～	18ヶ月～	24ヶ月～	30ヶ月～	36ヶ月～	42ヶ月～
全体	n	403	43	199	88	21	25	19	8	0
	%	100.0	10.7	49.4	21.8	5.2	6.2	4.7	2.0	0.0
区中央部	n	39	4	15	10	2	4	4	0	0
	%	100.0	10.3	38.5	25.6	5.1	10.3	10.3	0.0	0.0
区南部	n	41	5	22	9	2	1	0	2	0
	%	100.0	12.2	53.7	22.0	4.9	2.4	0.0	4.9	0.0
区西南部	n	46	4	26	6	4	1	4	1	0
	%	100.0	8.7	56.5	13.0	8.7	2.2	8.7	2.2	0.0
区西部	n	34	5	15	7	2	2	1	2	0
	%	100.0	14.7	44.1	20.6	5.9	5.9	2.9	5.9	0.0
区西北部	n	57	4	35	9	1	6	1	1	0
	%	100.0	7.0	61.4	15.8	1.8	10.5	1.8	1.8	0.0
区東北部	n	38	5	15	10	2	3	3	0	0
	%	100.0	13.2	39.5	26.3	5.3	7.9	7.9	0.0	0.0
区東部	n	37	3	16	11	4	2	0	1	0
	%	100.0	8.1	43.2	29.7	10.8	5.4	0.0	2.7	0.0
西多摩部	n	10	2	1	5	1	0	1	0	0
	%	100.0	20.0	10.0	50.0	10.0	0.0	10.0	0.0	0.0
南多摩部	n	37	1	19	11	1	2	2	1	0
	%	100.0	2.7	51.4	29.7	2.7	5.4	5.4	2.7	0.0
北多摩西部	n	13	2	8	2	0	1	0	0	0
	%	100.0	15.4	61.5	15.4	0.0	7.7	0.0	0.0	0.0
北多摩南部	n	26	5	13	3	1	3	1	0	0
	%	100.0	19.2	50.0	11.5	3.8	11.5	3.8	0.0	0.0
北多摩北部	n	23	3	13	4	1	0	2	0	0
	%	100.0	13.0	56.5	17.4	4.3	0.0	8.7	0.0	0.0
島しょ	n	2	0	1	1	0	0	0	0	0
	%	100.0	0.0	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

3 アトピー性皮膚炎と診断された年齢（月齢）

表24

		合計	0ヶ月～	6ヶ月～	12ヶ月～	18ヶ月～	24ヶ月～	30ヶ月～	36ヶ月～	42ヶ月～
全体	n	306	78	60	56	25	54	27	6	0
	%	99.9	25.5	19.6	18.3	8.2	17.6	8.8	2.0	0.0
区中央部	n	26	9	3	5	1	7	1	0	0
	%	100.0	34.6	11.5	19.2	3.8	26.9	3.8	0.0	0.0
区南部	n	22	5	3	4	3	3	3	1	0
	%	100.0	22.7	13.6	18.2	13.6	13.6	13.6	4.5	0.0
区西南部	n	57	18	12	9	5	4	7	2	0
	%	100.0	31.6	21.1	15.8	8.8	7.0	12.3	3.5	0.0
区西部	n	27	9	8	2	2	6	0	0	0
	%	100.0	33.3	29.6	7.4	7.4	22.2	0.0	0.0	0.0
区西北部	n	33	6	9	6	2	7	2	1	0
	%	100.0	18.2	27.3	18.2	6.1	21.2	6.1	3.0	0.0
区東北部	n	22	7	3	4	3	4	1	0	0
	%	100.0	31.8	13.6	18.2	13.6	18.2	4.5	0.0	0.0
区東部	n	29	5	7	5	3	7	2	0	0
	%	100.0	17.2	24.1	17.2	10.3	24.1	6.9	0.0	0.0
西多摩部	n	4	1	0	1	0	0	1	1	0
	%	100.0	25.0	0.0	25.0	0.0	0.0	25.0	25.0	0.0
南多摩部	n	37	6	7	5	5	7	6	1	0
	%	100.0	16.2	18.9	13.5	13.5	18.9	16.2	2.7	0.0
北多摩西部	n	14	2	0	10	0	2	0	0	0
	%	100.0	14.3	0.0	71.4	0.0	14.3	0.0	0.0	0.0
北多摩南部	n	16	4	5	2	0	2	3	0	0
	%	100.0	25.0	31.3	12.5	0.0	12.5	18.8	0.0	0.0
北多摩北部	n	16	5	2	3	1	4	1	0	0
	%	100.0	31.3	12.5	18.8	6.3	25.0	6.3	0.0	0.0
島しょ	n	3	1	1	0	0	1	0	0	0
	%	100.0	33.3	33.3	0.0	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0

6 じんましんと診断された年齢（月齢）

表27

		合計	0ヶ月～	6ヶ月～	12ヶ月～	18ヶ月～	24ヶ月～	30ヶ月～	36ヶ月～	42ヶ月～
全体	n	339	37	46	56	27	61	82	28	2
	%	100.0	10.9	13.6	16.5	8.0	18.0	24.2	8.3	0.6
区中央部	n	33	7	4	4	2	6	9	1	0
	%	100.0	21.2	12.1	12.1	6.1	18.2	27.3	3.0	0.0
区南部	n	24	4	0	7	3	2	8	0	0
	%	100.0	16.7	0.0	29.2	12.5	8.3	33.3	0.0	0.0
区西南部	n	40	7	6	5	1	6	12	3	0
	%	100.0	17.5	15.0	12.5	2.5	15.0	30.0	7.5	0.0
区西部	n	40	4	6	4	2	11	10	3	0
	%	100.0	10.0	15.0	10.0	5.0	27.5	25.0	7.5	0.0
区西北部	n	42	3	4	11	6	5	8	4	1
	%	100.0	7.1	9.5	26.2	14.3	11.9	19.0	9.5	2.4
区東北部	n	21	2	2	3	2	5	4	3	0
	%	100.0	9.5	9.5	14.3	9.5	23.8	19.0	14.3	0.0
区東部	n	29	3	3	2	1	7	10	3	0
	%	100.0	10.3	10.3	6.9	3.4	24.1	34.5	10.3	0.0
西多摩部	n	12	1	1	4	1	3	2	0	0
	%	100.0	8.3	8.3	33.3	8.3	25.0	16.7	0.0	0.0
南多摩部	n	36	1	8	6	2	5	9	5	0
	%	100.0	2.8	22.2	16.7	5.6	13.9	25.0	13.9	0.0
北多摩西部	n	13	0	3	2	0	2	4	2	0
	%	100.0	0.0	23.1	15.4	0.0	15.4	30.8	15.4	0.0
北多摩南部	n	20	2	3	2	2	4	4	3	0
	%	100.0	10.0	15.0	10.0	10.0	20.0	20.0	15.0	0.0
北多摩北部	n	27	3	5	5	5	5	2	1	1
	%	100.0	11.1	18.5	18.5	18.5	18.5	7.4	3.7	3.7
島しょ	n	2	0	1	1	0	0	0	0	0
	%	100.0	0.0	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

問2 これまでに、1から6のアレルギー疾患と医師に「診断」されたことがありますか？

1 ぜん息等 診断までにかかった医療機関数

表28

		合計	1か所	2か所	3か所	4か所以上	無回答
全体	n	213	124	45	13	6	25
	%	100.0	58.2	21.1	6.1	2.8	11.7
区中央部	n	17	10	5	1	0	1
	%	100.0	58.8	29.4	5.9	0.0	5.9
区南部	n	20	14	4	0	0	2
	%	100.0	70.0	20.0	0.0	0.0	10.0
区西南部	n	16	10	4	0	1	1
	%	100.0	62.5	25.0	0.0	6.3	6.3
区西部	n	22	10	7	0	1	4
	%	100.0	45.5	31.8	0.0	4.5	18.2
区西北部	n	24	11	6	5	1	1
	%	100.0	45.8	25.0	20.8	4.2	4.2
区東北部	n	24	13	5	2	0	4
	%	100.0	54.2	20.8	8.3	0.0	16.7
区東部	n	28	19	3	0	2	4
	%	100.0	67.9	10.7	0.0	7.1	14.3
西多摩部	n	2	1	0	1	0	0
	%	100.0	50.0	0.0	50.0	0.0	0.0
南多摩部	n	27	17	4	2	1	3
	%	100.0	63.0	14.8	7.4	3.7	11.1
北多摩西部	n	7	5	1	0	0	1
	%	100.0	71.4	14.3	0.0	0.0	14.3
北多摩南部	n	11	7	3	0	0	1
	%	100.0	63.6	27.3	0.0	0.0	9.1
北多摩北部	n	12	6	2	2	0	2
	%	100.0	50.0	16.7	16.7	0.0	16.7
島しょ	n	3	1	1	0	0	1
	%	100.0	33.3	33.3	0.0	0.0	33.3

2 食物アレルギー 診断までにかかった医療機関数

表29

		合計	1か所	2か所	3か所	4か所以上	無回答
全体	n	403	262	84	13	2	42
	%	100.0	65.0	20.8	3.2	0.5	10.4
区中央部	n	39	21	9	3	0	6
	%	100.0	53.8	23.1	7.7	0.0	15.4
区南部	n	41	31	5	1	0	4
	%	100.0	75.6	12.2	2.4	0.0	9.8
区西南部	n	46	30	10	0	0	6
	%	100.0	65.2	21.7	0.0	0.0	13.0
区西部	n	34	20	6	2	0	6
	%	100.0	58.8	17.6	5.9	0.0	17.6
区西北部	n	57	39	12	2	1	3
	%	100.0	68.4	21.1	3.5	1.8	5.3
区東北部	n	38	31	5	0	0	2
	%	100.0	81.6	13.2	0.0	0.0	5.3
区東部	n	37	27	8	0	0	2
	%	100.0	73.0	21.6	0.0	0.0	5.4
西多摩部	n	10	7	1	2	0	0
	%	100.0	70.0	10.0	20.0	0.0	0.0
南多摩部	n	37	24	8	0	0	5
	%	100.0	64.9	21.6	0.0	0.0	13.5
北多摩西部	n	13	8	4	1	0	0
	%	100.0	61.5	30.8	7.7	0.0	0.0
北多摩南部	n	26	17	5	0	0	4
	%	100.0	65.4	19.2	0.0	0.0	15.4
北多摩北部	n	23	7	10	1	1	4
	%	100.0	30.4	43.5	4.3	4.3	17.4
島しょ	n	2	0	1	1	0	0
	%	100.0	0.0	50.0	50.0	0.0	0.0

3 アトピー性皮膚炎 診断までにかかった医療機関数
表30

		合計	1か所	2か所	3か所	4か所以上	無回答
全体	n	306	153	69	19	6	59
	%	100.0	50.0	22.5	6.2	2.0	19.3
区中央部	n	26	11	5	2	0	8
	%	100.0	42.3	19.2	7.7	0.0	30.8
区南部	n	22	11	5	1	0	5
	%	100.0	50.0	22.7	4.5	0.0	22.7
区西南部	n	57	32	9	1	1	14
	%	100.0	56.1	15.8	1.8	1.8	24.6
区西部	n	27	10	6	3	2	6
	%	100.0	37.0	22.2	11.1	7.4	22.2
区西北部	n	33	18	7	2	1	5
	%	100.0	54.5	21.2	6.1	3.0	15.2
区東北部	n	22	10	4	1	1	6
	%	100.0	45.5	18.2	4.5	4.5	27.3
区東部	n	29	15	6	3	1	4
	%	100.0	51.7	20.7	10.3	3.4	13.8
西多摩部	n	4	1	0	2	0	1
	%	100.0	25.0	0.0	50.0	0.0	25.0
南多摩部	n	37	23	12	0	0	2
	%	100.0	62.2	32.4	0.0	0.0	5.4
北多摩西部	n	14	9	3	0	0	2
	%	100.0	64.3	21.4	0.0	0.0	14.3
北多摩南部	n	16	6	5	3	0	2
	%	100.0	37.5	31.3	18.8	0.0	12.5
北多摩北部	n	16	6	6	1	0	3
	%	100.0	37.5	37.5	6.3	0.0	18.8
島しょ	n	3	1	1	0	0	1
	%	100.0	33.3	33.3	0.0	0.0	33.3

4 アレルギー性鼻炎 診断までにかかった医療機関数
表31

		合計	1か所	2か所	3か所	4か所以上	無回答
全体	n	231	143	33	5	4	46
	%	100.0	61.9	14.3	2.2	1.7	19.9
区中央部	n	15	11	0	0	0	4
	%	100.0	73.3	0.0	0.0	0.0	26.7
区南部	n	21	14	2	0	0	5
	%	100.0	66.7	9.5	0.0	0.0	23.8
区西南部	n	20	11	4	0	1	4
	%	100.0	55.0	20.0	0.0	5.0	20.0
区西部	n	18	14	2	0	0	2
	%	100.0	77.8	11.1	0.0	0.0	11.1
区西北部	n	39	20	6	1	1	11
	%	100.0	51.3	15.4	2.6	2.6	28.2
区東北部	n	13	5	3	2	0	3
	%	100.0	38.5	23.1	15.4	0.0	23.1
区東部	n	21	14	4	0	0	3
	%	100.0	66.7	19.0	0.0	0.0	14.3
西多摩部	n	10	8	1	0	0	1
	%	100.0	80.0	10.0	0.0	0.0	10.0
南多摩部	n	31	19	5	2	1	4
	%	100.0	61.3	16.1	6.5	3.2	12.9
北多摩西部	n	8	8	0	0	0	0
	%	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
北多摩南部	n	20	11	4	0	1	4
	%	100.0	55.0	20.0	0.0	5.0	20.0
北多摩北部	n	14	7	2	0	0	5
	%	100.0	50.0	14.3	0.0	0.0	35.7
島しょ	n	1	1	0	0	0	0
	%	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0

5 アレルギー性結膜炎 診断までにかかった医療機関数
表32

		合計	1か所	2か所	3か所	4か所以上	無回答
全体	n	108	72	12	1	1	22
	%	100.0	66.7	11.1	0.9	0.9	20.4
区中央部	n	9	5	0	0	1	3
	%	100.0	55.6	0.0	0.0	11.1	33.3
区南部	n	4	3	0	0	0	1
	%	100.0	75.0	0.0	0.0	0.0	25.0
区西南部	n	9	6	0	0	0	3
	%	100.0	66.7	0.0	0.0	0.0	33.3
区西部	n	10	7	1	0	0	2
	%	100.0	70.0	10.0	0.0	0.0	20.0
区西北部	n	19	11	5	1	0	2
	%	100.0	57.9	26.3	5.3	0.0	10.5
区東北部	n	4	3	0	0	0	1
	%	100.0	75.0	0.0	0.0	0.0	25.0
区東部	n	10	6	0	0	0	4
	%	100.0	60.0	0.0	0.0	0.0	40.0
西多摩部	n	5	4	1	0	0	0
	%	100.0	80.0	20.0	0.0	0.0	0.0
南多摩部	n	13	10	2	0	0	1
	%	100.0	76.9	15.4	0.0	0.0	7.7
北多摩西部	n	5	5	0	0	0	0
	%	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
北多摩南部	n	12	8	2	0	0	2
	%	100.0	66.7	16.7	0.0	0.0	16.7
北多摩北部	n	8	4	1	0	0	3
	%	100.0	50.0	12.5	0.0	0.0	37.5
島しょ	n	0	0	0	0	0	0
	%	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

6 じんましん 診断までにかかった医療機関数
表33

		合計	1か所	2か所	3か所	4か所	無回答
全体	n	339	220	42	5	0	72
	%	100.0	64.9	12.4	1.5	0.0	21.2
区中央部	n	33	14	9	1	0	9
	%	100.0	42.4	27.3	3.0	0.0	27.3
区南部	n	24	17	0	0	0	7
	%	100.0	70.8	0.0	0.0	0.0	29.2
区西南部	n	40	23	6	0	0	11
	%	100.0	57.5	15.0	0.0	0.0	27.5
区西部	n	40	29	3	0	0	8
	%	100.0	72.5	7.5	0.0	0.0	20.0
区西北部	n	42	34	5	0	0	3
	%	100.0	81.0	11.9	0.0	0.0	7.1
区東北部	n	21	13	1	1	0	6
	%	100.0	61.9	4.8	4.8	0.0	28.6
区東部	n	29	18	4	0	0	7
	%	100.0	62.1	13.8	0.0	0.0	24.1
西多摩部	n	12	8	1	1	0	2
	%	100.0	66.7	8.3	8.3	0.0	16.7
南多摩部	n	36	24	5	1	0	6
	%	100.0	66.7	13.9	2.8	0.0	16.7
北多摩西部	n	13	11	0	0	0	2
	%	100.0	84.6	0.0	0.0	0.0	15.4
北多摩南部	n	20	12	3	0	0	5
	%	100.0	60.0	15.0	0.0	0.0	25.0
北多摩北部	n	27	17	4	0	0	6
	%	100.0	63.0	14.8	0.0	0.0	22.2
島しょ	n	2	0	1	1	0	0
	%	100.0	0.0	50.0	50.0	0.0	0.0

問2 現在通院中（又は管理中）（※複数回答）

表34

		合計	ぜん息、ぜん息性気管支炎、小児ぜんそく	食物アレルギー	アトピー性皮膚炎	アレルギー性鼻炎（花粉症を含む）	アレルギー性結膜炎（花粉症を含む）	じんましん	通院中（又は管理中）のものはない	無回答
全体	n	2,727	111	156	205	76	27	51	142	2,139
	%	-	4.1	5.7	7.5	2.8	1.0	1.9	5.2	78.4
区中央部	n	261	8	19	15	3	3	10	14	211
	%	-	3.1	7.3	5.7	1.1	1.1	3.8	5.4	80.8
区南部	n	227	9	13	15	11	1	3	9	177
	%	-	4.0	5.7	6.6	4.8	0.4	1.3	4.0	78.0
区西南部	n	315	7	13	40	6	3	6	18	238
	%	-	2.2	4.1	12.7	1.9	1.0	1.9	5.7	75.6
区西部	n	254	7	13	19	7	3	5	8	207
	%	-	2.8	5.1	7.5	2.8	1.2	2.0	3.1	81.5
区西北部	n	356	13	28	20	11	5	5	25	275
	%	-	3.7	7.9	5.6	3.1	1.4	1.4	7.0	77.2
区東北部	n	223	11	18	16	6	1	2	12	171
	%	-	4.9	8.1	7.2	2.7	0.4	0.9	5.4	76.7
区東部	n	300	18	8	17	7	2	3	14	240
	%	-	6.0	2.7	5.7	2.3	0.7	1.0	4.7	80.0
西多摩部	n	66	1	3	2	3	2	4	8	51
	%	-	1.5	4.5	3.0	4.5	3.0	6.1	12.1	77.3
南多摩部	n	251	14	18	29	7	2	7	14	191
	%	-	5.6	7.2	11.6	2.8	0.8	2.8	5.6	76.1
北多摩西部	n	113	5	9	9	3	2	1	3	90
	%	-	4.4	8.0	8.0	2.7	1.8	0.9	2.7	79.6
北多摩南部	n	184	7	5	9	7	3	2	14	143
	%	-	3.8	2.7	4.9	3.8	1.6	1.1	7.6	77.7
北多摩北部	n	167	10	7	13	5	0	2	2	138
	%	-	6.0	4.2	7.8	3.0	0.0	1.2	1.2	82.6
島しょ	n	10	1	2	1	0	0	1	1	7
	%	-	10.0	20.0	10.0	0.0	0.0	10.0	10.0	70.0

「呼吸器症状あり」又は「ぜん息等の診断あり」の回答した方

問3 これまでに、セキこんだり、息が「ゼーゼー」「ヒューヒュー」する苦しそうな症状が2回以上でたことがあるか？
初めて症状がでたのは何歳何ヶ月？

症状の有無
表35

		合計	あり	なし	無回答
全体	n	551	336	100	115
	%	100.0	61.0	18.1	20.9
区中央部	n	55	31	9	15
	%	100.0	56.4	16.4	27.3
区南部	n	48	31	8	9
	%	100.0	64.6	16.7	18.8
区西南部	n	59	37	12	10
	%	100.0	62.7	20.3	16.9
区西部	n	57	34	13	10
	%	100.0	59.6	22.8	17.5
区西北部	n	64	36	13	15
	%	100.0	56.3	20.3	23.4
区東北部	n	45	28	9	8
	%	100.0	62.2	20.0	17.8
区東部	n	69	48	10	11
	%	100.0	69.6	14.5	15.9
西多摩部	n	11	7	1	3
	%	100.0	63.6	9.1	27.3
南多摩部	n	54	33	11	10
	%	100.0	61.1	20.4	18.5
北多摩西部	n	19	12	0	7
	%	100.0	63.2	0.0	36.8
北多摩南部	n	27	17	5	5
	%	100.0	63.0	18.5	18.5
北多摩北部	n	40	21	7	12
	%	100.0	52.5	17.5	30.0
島しょ	n	3	1	2	0
	%	100.0	33.3	66.7	0.0

症状が出た年齢（月齢）（※無回答を除く）
表36

		合計	0ヶ月～	6ヶ月～	12ヶ月～	18ヶ月～	24ヶ月～	30ヶ月～	36ヶ月～
全体	n	336	29	67	87	59	50	38	6
	%	100.0	8.6	19.9	25.9	17.6	14.9	11.3	1.8
区中央部	n	31	4	8	7	3	5	4	0
	%	100.0	12.9	25.8	22.6	9.7	16.1	12.9	0.0
区南部	n	31	4	7	6	4	7	2	1
	%	100.0	12.9	22.6	19.4	12.9	22.6	6.5	3.2
区西南部	n	37	3	6	10	5	7	6	0
	%	100.0	8.1	16.2	27.0	13.5	18.9	16.2	0.0
区西部	n	34	2	6	15	3	5	2	1
	%	100.0	5.9	17.6	44.1	8.8	14.7	5.9	2.9
区西北部	n	36	4	6	10	7	4	5	0
	%	100.0	11.1	16.7	27.8	19.4	11.1	13.9	0.0
区東北部	n	28	3	9	3	4	5	4	0
	%	100.0	10.7	32.1	10.7	14.3	17.9	14.3	0.0
区東部	n	48	2	4	14	16	5	5	2
	%	100.0	4.2	8.3	29.2	33.3	10.4	10.4	4.2
西多摩部	n	7	2	0	1	2	1	1	0
	%	100.0	28.6	0.0	14.3	28.6	14.3	14.3	0.0
南多摩部	n	33	1	10	7	3	6	6	0
	%	100.0	3.0	30.3	21.2	9.1	18.2	18.2	0.0
北多摩西部	n	12	2	2	3	4	1	0	0
	%	100.0	16.7	16.7	25.0	33.3	8.3	0.0	0.0
北多摩南部	n	17	1	4	4	1	3	2	2
	%	100.0	5.9	23.5	23.5	5.9	17.6	11.8	11.8
北多摩北部	n	21	1	5	6	7	1	1	0
	%	100.0	4.8	23.8	28.6	33.3	4.8	4.8	0.0
島しょ	n	1	0	0	1	0	0	0	0
	%	100.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0

問4 問3の症状について、この1年間の状態に最も近いもの
表37

	合計	全くなかった。	年に数回、季節的にあった。ときに呼吸困難を伴うこともあったが、その時だけ気管支を広げる薬(β2刺激薬)を使い、短時間で症状は改善した。	月1回以上、週1回未満あった。ときに呼吸困難を伴うこともあったが、長く続くことはなく、日常生活が障害されることは少なかった。	週1回以上あったが、毎日続くほどではなかった。ときにその症状により日常生活や睡眠が障害された。	毎日あった。週に1~2回、その症状により日常生活や睡眠が障害された。	治療を受けても上記5の状態が続いた。しばしば夜間に時間外受診し、入退院をくり返した。	無回答
全体	n 336	72	217	16	15	10	2	4
	% 100.0	21.4	64.6	4.8	4.5	3.0	0.6	1.2
区中央部	n 31	6	23	1	0	1	0	0
	% 100.0	19.4	74.2	3.2	0.0	3.2	0.0	0.0
区南部	n 31	5	20	3	1	2	0	0
	% 100.0	16.1	64.5	9.7	3.2	6.5	0.0	0.0
区西南部	n 37	7	27	1	0	1	0	1
	% 100.0	18.9	73.0	2.7	0.0	2.7	0.0	2.7
区西部	n 34	9	20	0	2	1	0	2
	% 100.0	26.5	58.8	0.0	5.9	2.9	0.0	5.9
区西北部	n 36	9	19	0	4	4	0	0
	% 100.0	25.0	52.8	0.0	11.1	11.1	0.0	0.0
区東北部	n 28	7	17	4	0	0	0	0
	% 100.0	25.0	60.7	14.3	0.0	0.0	0.0	0.0
区東部	n 48	11	26	3	5	1	1	1
	% 100.0	22.9	54.2	6.3	10.4	2.1	2.1	2.1
西多摩部	n 7	2	4	1	0	0	0	0
	% 100.0	28.6	57.1	14.3	0.0	0.0	0.0	0.0
南多摩部	n 33	7	23	0	2	0	1	0
	% 100.0	21.2	69.7	0.0	6.1	0.0	3.0	0.0
北多摩西部	n 12	1	11	0	0	0	0	0
	% 100.0	8.3	91.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
北多摩南部	n 17	2	14	1	0	0	0	0
	% 100.0	11.8	82.4	5.9	0.0	0.0	0.0	0.0
北多摩北部	n 21	6	12	2	1	0	0	0
	% 100.0	28.6	57.1	9.5	4.8	0.0	0.0	0.0
島しょ	n 1	0	1	0	0	0	0	0
	% 100.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

問5 ぜん息等の診断を受けた人に「処方薬の有無」

医師から処方されている薬の有無
表38

	合計	あり	なし	無回答
全体	n 213	108	99	6
	% 100.0	50.7	46.5	2.8
区中央部	n 17	6	11	0
	% 100.0	35.3	64.7	0.0
区南部	n 20	13	7	0
	% 100.0	65.0	35.0	0.0
区西南部	n 16	5	10	1
	% 100.0	31.3	62.5	6.3
区西部	n 22	11	10	1
	% 100.0	50.0	45.5	4.5
区西北部	n 24	12	11	1
	% 100.0	50.0	45.8	4.2
区東北部	n 24	10	13	1
	% 100.0	41.7	54.2	4.2
区東部	n 28	16	10	2
	% 100.0	57.1	35.7	7.1
西多摩部	n 2	0	2	0
	% 100.0	0.0	100.0	0.0
南多摩部	n 27	12	15	0
	% 100.0	44.4	55.6	0.0
北多摩西部	n 7	5	2	0
	% 100.0	71.4	28.6	0.0
北多摩南部	n 11	6	5	0
	% 100.0	54.5	45.5	0.0
北多摩北部	n 12	11	1	0
	% 100.0	91.7	8.3	0.0
島しょ	n 3	1	2	0
	% 100.0	33.3	66.7	0.0

処方されている薬(複数回答)
表39

	合計	内服薬	吸入薬 (ステロイド)	吸入薬 (その他)	吸入薬 (不明)	はり薬	その他
全体	n 108	96	31	13	8	27	2
	% 100.0	88.9	28.7	12.0	7.4	25.0	1.9
区中央部	n 6	5	2	1	0	2	0
	% 100.0	83.3	33.3	16.7	0.0	33.3	0.0
区南部	n 13	13	3	0	0	6	0
	% 100.0	100.0	23.1	0.0	0.0	46.2	0.0
区西南部	n 5	5	2	1	2	1	0
	% 100.0	100.0	40.0	20.0	40.0	20.0	0.0
区西部	n 11	8	4	1	0	3	0
	% 100.0	72.7	36.4	9.1	0.0	27.3	0.0
区西北部	n 12	12	7	0	0	1	0
	% 100.0	100.0	58.3	0.0	0.0	8.3	0.0
区東北部	n 10	9	2	3	0	2	0
	% 100.0	90.0	20.0	30.0	0.0	20.0	0.0
区東部	n 16	13	4	2	1	4	1
	% 100.0	81.3	25.0	12.5	6.3	25.0	6.3
西多摩部	n 0	0	0	0	0	0	0
	% 100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
南多摩部	n 12	11	3	1	1	3	0
	% 100.0	91.7	25.0	8.3	8.3	25.0	0.0
北多摩西部	n 5	4	1	1	0	1	0
	% 100.0	80.0	20.0	20.0	0.0	20.0	0.0
北多摩南部	n 6	5	0	1	1	1	0
	% 100.0	83.3	0.0	16.7	16.7	16.7	0.0
北多摩北部	n 11	10	2	1	3	2	0
	% 100.0	90.9	18.2	9.1	27.3	18.2	0.0
島しょ	n 1	1	1	1	0	1	1
	% 100.0	100.0	100.0	100.0	0.0	100.0	100.0

問7 食物アレルギーで、これまで出たことのある症状(複数回答)

食物アレルギーで、これまで出たことのある症状の詳細(複数回答)
表41

	合計	皮膚の症状			目の症状		鼻の症状			口の症状		消化器の症状				
		かゆみ	じんましん	赤くなる	目のかゆみや充血	まぶたの腫れ	くしゃみ	鼻水	鼻づまり	口の中の違和感	唇の腫れ	腹痛	吐き気	おう吐	下痢	
全体	n	499	205	265	365	59	128	23	33	14	54	81	12	27	92	49
	%	-	41.1	53.1	73.1	11.8	25.7	4.6	6.6	2.8	10.8	16.2	2.4	5.4	18.4	9.8
区中央部	n	53	20	32	41	5	11	2	5	1	5	8	1	5	11	4
	%	-	37.7	60.4	77.4	9.4	20.8	3.8	9.4	1.9	9.4	15.1	1.9	9.4	20.8	7.5
区南部	n	44	14	19	32	3	13	0	1	0	5	7	2	2	4	1
	%	-	31.8	43.2	72.7	6.8	29.5	0.0	2.3	0.0	11.4	15.9	4.5	4.5	9.1	2.3
区西南部	n	61	25	29	42	5	14	2	5	1	5	13	2	5	15	5
	%	-	41.0	47.5	68.9	8.2	23.0	3.3	8.2	1.6	8.2	21.3	3.3	8.2	24.6	8.2
区西部	n	45	20	23	31	4	14	2	1	2	5	6	0	2	8	5
	%	-	44.4	51.1	68.9	8.9	31.1	4.4	2.2	4.4	11.1	13.3	0.0	4.4	17.8	11.1
区西北部	n	70	29	41	50	10	16	2	3	2	5	12	2	2	19	10
	%	-	41.4	58.6	71.4	14.3	22.9	2.9	4.3	2.9	7.1	17.1	2.9	2.9	27.1	14.3
区東北部	n	45	15	17	35	2	10	2	3	3	4	11	1	1	6	6
	%	-	33.3	37.8	77.8	4.4	22.2	4.4	6.7	6.7	8.9	24.4	2.2	2.2	13.3	13.3
区東部	n	44	23	23	34	8	10	1	1	1	3	4	0	2	6	2
	%	-	52.3	52.3	77.3	18.2	22.7	2.3	2.3	2.3	6.8	9.1	0.0	4.5	13.6	4.5
西多摩部	n	13	6	8	11	2	3	1	2	0	3	2	0	1	1	0
	%	-	46.2	61.5	84.6	15.4	23.1	7.7	15.4	0.0	23.1	15.4	0.0	7.7	7.7	0.0
南多摩部	n	48	16	23	35	7	11	5	5	2	5	4	1	2	9	6
	%	-	33.3	47.9	72.9	14.6	22.9	10.4	10.4	4.2	10.4	8.3	2.1	4.2	18.8	12.5
北多摩西部	n	15	7	13	11	4	7	2	1	1	2	4	1	2	4	3
	%	-	46.7	86.7	73.3	26.7	46.7	13.3	6.7	6.7	13.3	26.7	6.7	13.3	26.7	20.0
北多摩南部	n	33	14	18	22	4	9	1	3	0	7	7	0	1	4	3
	%	-	42.4	54.5	66.7	12.1	27.3	3.0	9.1	0.0	21.2	21.2	0.0	3.0	12.1	9.1
北多摩北部	n	26	15	17	21	5	9	3	2	1	4	3	1	2	3	3
	%	-	57.7	65.4	80.8	19.2	34.6	11.5	7.7	3.8	15.4	11.5	3.8	7.7	11.5	11.5
島しょ	n	2	1	2	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	2	1
	%	-	50.0	100.0	50.0	0.0	50.0	0.0	50.0	0.0	50.0	0.0	50.0	0.0	100.0	50.0

	合計	呼吸器の症状							ショック症状					その他	無回答
		声がかす れる	犬が吠え るような 咳	のどや胸 が締め付 けられる	咳	息がしに くい	ゼー ゼー、 ヒュー ヒュー	意識がな い	意識もう ろう	ぐったり	尿や便を 漏らす	脈が触れ にくい	唇やつめ が青白い		
全体	n	13	8	5	45	26	31	2	10	42	0	1	10	19	32
	%	2.6	1.6	1.0	9.0	5.2	6.2	0.4	2.0	8.4	0.0	0.2	2.0	3.8	6.4
区中央部	n	1	0	1	3	2	2	0	0	5	0	0	3	1	4
	%	1.9	0.0	1.9	5.7	3.8	3.8	0.0	0.0	9.4	0.0	0.0	5.7	1.9	7.5
区南部	n	1	1	0	6	2	2	0	0	2	0	0	0	1	1
	%	2.3	1.9	0.0	13.6	4.5	4.5	0.0	0.0	4.5	0.0	0.0	0.0	2.3	2.3
区西南部	n	2	0	1	5	5	2	0	1	5	0	0	1	6	3
	%	3.3	0.0	1.6	8.2	8.2	3.3	0.0	1.6	8.2	0.0	0.0	1.6	9.8	4.9
区西部	n	1	1	0	4	1	4	0	0	2	0	0	1	3	3
	%	2.2	1.9	0.0	8.9	2.2	8.9	0.0	0.0	4.4	0.0	0.0	2.2	6.7	6.7
区西北部	n	0	1	0	5	1	3	1	2	4	0	0	1	1	5
	%	0.0	1.9	0.0	7.1	1.4	4.3	1.4	2.9	5.7	0.0	0.0	1.4	1.4	7.1
区東北部	n	1	0	1	4	1	1	0	2	5	0	0	1	2	1
	%	2.2	0.0	2.2	8.9	2.2	2.2	0.0	4.4	11.1	0.0	0.0	2.2	4.4	2.2
区東部	n	2	2	0	3	5	4	0	0	5	0	0	0	1	1
	%	4.5	3.8	0.0	6.8	11.4	9.1	0.0	0.0	11.4	0.0	0.0	0.0	2.3	2.3
西多摩部	n	1	0	0	2	0	2	0	1	2	0	0	1.0	0	0
	%	7.7	0.0	0.0	15.4	0.0	15.4	0.0	7.7	15.4	0.0	0.0	7.7	0.0	0.0
南多摩部	n	0	1	1	4	3	3	0	1	4	0	0	1	2	7
	%	0.0	1.9	2.1	8.3	6.3	6.3	0.0	2.1	8.3	0.0	0.0	2.1	4.2	14.6
北多摩西部	n	1	0	1	3	2	2	0	1	2	0	1	1	0	0
	%	6.7	0.0	6.7	20.0	13.3	13.3	0.0	6.7	13.3	0.0	6.7	6.7	0.0	0.0
北多摩南部	n	2	1	0	3	1	2	0	0	1	0	0	0	0	5
	%	6.1	1.9	0.0	9.1	3.0	6.1	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.2
北多摩北部	n	1	1	0	2	3	3	1	2	5	0	0	0	1	2
	%	3.8	1.9	0.0	7.7	11.5	11.5	3.8	7.7	19.2	0.0	0.0	0.0	3.8	7.7
島しょ	n	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
	%	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0

問10 現在、医師の指示で除去している食物の有無
表44

		合計	制限や除去をしていない	制限や除去をしている	無回答
全体	n	499	270	196	33
	%	100.0	54.1	39.3	6.6
区中央部	n	53	26	23	4
	%	100.0	49.1	43.4	7.5
区南部	n	44	24	18	2
	%	100.0	54.5	40.9	4.5
区西南部	n	61	37	22	2
	%	100.0	60.7	36.1	3.3
区西部	n	45	26	14	5
	%	100.0	57.8	31.1	11.1
区西北部	n	70	33	33	4
	%	100.0	47.1	47.1	5.7
区東北部	n	45	24	20	1
	%	100.0	53.3	44.4	2.2
区東部	n	44	26	15	3
	%	100.0	59.1	34.1	6.8
西多摩部	n	13	10	3	0
	%	100.0	76.9	23.1	0.0
南多摩部	n	48	24	18	6
	%	100.0	50.0	37.5	12.5
北多摩西部	n	15	7	8	0
	%	100.0	46.7	53.3	0.0
北多摩南部	n	33	18	11	4
	%	100.0	54.5	33.3	12.1
北多摩北部	n	26	15	9	2
	%	100.0	57.7	34.6	7.7
島しょ	n	2	0	2	0
	%	100.0	0.0	100.0	0.0

問11 自主的に除去している食物の有無
表45

		合計	制限や除去をしていない	制限や除去をしている	無回答
全体	n	499	319	142	38
	%	100.0	63.9	28.5	7.6
区中央部	n	53	32	17	4
	%	100.0	60.4	32.1	7.5
区南部	n	44	32	11	1
	%	100.0	72.7	25.0	2.3
区西南部	n	61	41	18	2
	%	100.0	67.2	29.5	3.3
区西部	n	45	30	9	6
	%	100.0	66.7	20.0	13.3
区西北部	n	70	45	19	6
	%	100.0	64.3	27.1	8.6
区東北部	n	45	30	14	1
	%	100.0	66.7	31.1	2.2
区東部	n	44	26	14	4
	%	100.0	59.1	31.8	9.1
西多摩部	n	13	8	4	1
	%	100.0	61.5	30.8	7.7
南多摩部	n	48	29	13	6
	%	100.0	60.4	27.1	12.5
北多摩西部	n	15	10	5	0
	%	100.0	66.7	33.3	0.0
北多摩南部	n	33	19	9	5
	%	100.0	57.6	27.3	15.2
北多摩北部	n	26	17	7	2
	%	100.0	65.4	26.9	7.7
島しょ	n	2	0	2	0
	%	100.0	0.0	100.0	0.0

問12 これまでに、ショック症状を起こしたことの有無

ショック症状の有無
表46

		合計	あり	なし	無回答
全体	n	499	38	432	29
	%	100.0	7.6	86.6	5.8
区中央部	n	53	4	45	4
	%	100.0	7.5	84.9	7.5
区南部	n	44	1	42	1
	%	100.0	2.3	95.5	2.3
区西南部	n	61	4	55	2
	%	100.0	6.6	90.2	3.3
区西部	n	45	3	38	4
	%	100.0	6.7	84.4	8.9
区西北部	n	70	4	62	4
	%	100.0	5.7	88.6	5.7
区東北部	n	45	7	37	1
	%	100.0	15.6	82.2	2.2
区東部	n	44	2	40	2
	%	100.0	4.5	90.9	4.5
西多摩部	n	13	2	11	0
	%	100.0	15.4	84.6	0.0
南多摩部	n	48	4	38	6
	%	100.0	8.3	79.2	12.5
北多摩西部	n	15	1	14	0
	%	100.0	6.7	93.3	0.0
北多摩南部	n	33	1	29	3
	%	100.0	3.0	87.9	9.1
北多摩北部	n	26	5	19	2
	%	100.0	19.2	73.1	7.7
島しょ	n	2	0	2	0
	%	100.0	0.0	100.0	0.0

これまでにショック症状を起こした回数
表47

		合計	1回	2回	無回答
全体	n	38	31	6	1
	%	100.0	81.6	15.8	2.6
区中央部	n	4	3	1	0
	%	100.0	75.0	25.0	0.0
区南部	n	1	1	0	0
	%	100.0	100.0	0.0	0.0
区西南部	n	4	3	0	1
	%	100.0	75.0	0.0	25.0
区西部	n	3	2	1	0
	%	100.0	66.7	33.3	0.0
区西北部	n	4	3	1	0
	%	100.0	75.0	25.0	0.0
区東北部	n	7	7	0	0
	%	100.0	100.0	0.0	0.0
区東部	n	2	2	0	0
	%	100.0	100.0	0.0	0.0
西多摩部	n	2	2	0	0
	%	100.0	100.0	0.0	0.0
南多摩部	n	4	3	1	0
	%	100.0	75.0	25.0	0.0
北多摩西部	n	1	1	0	0
	%	100.0	100.0	0.0	0.0
北多摩南部	n	1	1	0	0
	%	100.0	100.0	0.0	0.0
北多摩北部	n	5	3	2	0
	%	100.0	60.0	40.0	0.0
島しょ	n	0	0	0	0
	%	0.0	0.0	0.0	0.0

問13 アドレナリン自己注射薬 (エピペン®) の処方の有無
表48

		合計	処方されている	処方されていない	無回答
全体	n	499	13	454	32
	%	100.0	2.6	91.0	6.4
区中央部	n	53	2	47	4
	%	100.0	3.8	88.7	7.5
区南部	n	44	1	43	0
	%	100.0	2.3	97.7	0.0
区西南部	n	61	2	56	3
	%	100.0	3.3	91.8	4.9
区西部	n	45	1	39	5
	%	100.0	2.2	86.7	11.1
区西北部	n	70	0	66	4
	%	100.0	0.0	94.3	5.7
区東北部	n	45	3	41	1
	%	100.0	6.7	91.1	2.2
区東部	n	44	0	41	3
	%	100.0	0.0	93.2	6.8
西多摩部	n	13	0	13	0
	%	100.0	0.0	100.0	0.0
南多摩部	n	48	1	41	6
	%	100.0	2.1	85.4	12.5
北多摩西部	n	15	0	15	0
	%	100.0	0.0	100.0	0.0
北多摩南部	n	33	1	29	3
	%	100.0	3.0	87.9	9.1
北多摩北部	n	26	1	22	3
	%	100.0	3.8	84.6	11.5
島しょ	n	2	1	1	0
	%	100.0	50.0	50.0	0.0

問14 これまで、誤食によりアレルギー症状が出たことの有無

誤食によるアレルギー症状の有無
表49

		合計	あり	なし	無回答
全体	n	499	89	380	30
	%	100.0	17.8	76.2	6.0
区中央部	n	53	7	41	5
	%	100.0	13.2	77.4	9.4
区南部	n	44	9	35	0
	%	100.0	20.5	79.5	0.0
区西南部	n	61	11	47	3
	%	100.0	18.0	77.0	4.9
区西部	n	45	5	36	4
	%	100.0	11.1	80.0	8.9
区西北部	n	70	11	55	4
	%	100.0	15.7	78.6	5.7
区東北部	n	45	8	36	1
	%	100.0	17.8	80.0	2.2
区東部	n	44	9	33	2
	%	100.0	20.5	75.0	4.5
西多摩部	n	13	1	12	0
	%	100.0	7.7	92.3	0.0
南多摩部	n	48	10	32	6
	%	100.0	20.8	66.7	12.5
北多摩西部	n	15	2	13	0
	%	100.0	13.3	86.7	0.0
北多摩南部	n	33	4	26	3
	%	100.0	12.1	78.8	9.1
北多摩北部	n	26	10	14	2
	%	100.0	38.5	53.8	7.7
島しょ	n	2	2	0	0
	%	100.0	100.0	0.0	0.0

誤食の症状が出た場所（複数回答）
表50

		合計	自宅	保育施設等	親戚・知人宅	飲食店等の外食先	その他	無回答
全体	n	89	62	9	16	28	3	0
	%	-	69.7	10.1	18.0	31.5	3.4	0.0
区中央部	n	7	4	1	0	4	0	0
	%	-	57.1	14.3	0.0	57.1	0.0	0.0
区南部	n	9	7	0	2	1	0	0
	%	-	77.8	0.0	22.2	11.1	0.0	0.0
区西南部	n	11	9	2	4	2	0	0
	%	-	81.8	18.2	36.4	18.2	0.0	0.0
区西部	n	5	4	0	1	1	0	0
	%	-	80.0	0.0	20.0	20.0	0.0	0.0
区西北部	n	11	6	0	6	5	1	0
	%	-	54.5	0.0	54.5	45.5	9.1	0.0
区東北部	n	8	4	3	0	2	0	0
	%	-	50.0	37.5	0.0	25.0	0.0	0.0
区東部	n	9	9	1	1	1	0	0
	%	-	100.0	11.1	11.1	11.1	0.0	0.0
西多摩部	n	1	1	0	0	0	0	0
	%	-	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
南多摩部	n	10	7	1	1	4	0	0
	%	-	70.0	10.0	10.0	40.0	0.0	0.0
北多摩西部	n	2	1	0	0	2	0	0
	%	-	50.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
北多摩南部	n	4	2	1	1	1	1	0
	%	-	50.0	25.0	25.0	25.0	25.0	0.0
北多摩北部	n	10	6	0	0	4	1	0
	%	-	60.0	0.0	0.0	40.0	10.0	0.0
島しょ	n	2	2	0	0	1	0	0
	%	-	100.0	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0

問14 これまでに誤食の症状が出た場所と原因（複数回答）

1 原因（自宅）

表51

		合計	調理段階で原因食材が混入した	誤って配膳された	他の人の食品を食べるか触れるかした	原因食材が明記されていなかった	原因食材の未確認	アレルギー情報が適切に伝えられなかった	アレルギー情報が共有されていなかった	その他	この場所で誤食したことはない	無回答
全体	n	62	12	0	22	6	24	3	2	9	0	1
	%	-	19.4	0.0	35.5	9.7	38.7	4.8	3.2	14.5	0.0	1.6
区中央部	n	4	0	0	2	1	0	0	0	1	0	0
	%	-	0.0	0.0	50.0	25.0	0.0	0.0	0.0	25.0	0.0	0.0
区南部	n	7	1	0	5	2	2	1	0	0	0	0
	%	-	14.3	0.0	71.4	28.6	28.6	14.3	0.0	0.0	0.0	0.0
区西南部	n	9	2	0	0	0	6	0	1	4	0	0
	%	-	22.2	0.0	0.0	0.0	66.7	0.0	11.1	44.4	0.0	0.0
区西部	n	4	2	0	1	0	2	0	0	0	0	0
	%	-	50.0	0.0	25.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
区西北部	n	6	2	0	2	1	3	0	1	0	0	0
	%	-	33.3	0.0	33.3	16.7	50.0	0.0	16.7	0.0	0.0	0.0
区東北部	n	4	1	0	2	1	0	0	0	1	0	0
	%	-	25.0	0.0	50.0	25.0	0.0	0.0	0.0	25.0	0.0	0.0
区東部	n	9	1	0	5	1	2	0	0	1	0	1
	%	-	11.1	0.0	55.6	11.1	22.2	0.0	0.0	11.1	0.0	11.1
西多摩部	n	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
	%	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
南多摩部	n	7	1	0	2	0	3	1	0	0	0	0
	%	-	14.3	0.0	28.6	0.0	42.9	14.3	0.0	0.0	0.0	0.0
北多摩西部	n	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0
	%	-	100.0	0.0	100.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
北多摩南部	n	2	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
	%	-	0.0	0.0	50.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
北多摩北部	n	6	0	0	1	0	4	0	0	1	0	0
	%	-	0.0	0.0	16.7	0.0	66.7	0.0	0.0	16.7	0.0	0.0
島しょ	n	2	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	%	-	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0

アトピー性皮膚炎の「症状あり」または「診断あり」と回答の方

問15 アトピー性皮膚炎の症状が起きた年齢（月齢）（※無回答を除く）

表56

		合計	0ヶ月～	6ヶ月～	12ヶ月～	18ヶ月～	24ヶ月～	30ヶ月～	36ヶ月～
全体	n	553	224	103	78	40	68	33	7
	%	100.0	40.5	18.6	14.1	7.2	12.3	6.0	1.3
区中央部	n	47	25	7	4	1	8	2	0
	%	100.0	53.2	14.9	8.5	2.1	17.0	4.3	0.0
区南部	n	48	19	10	9	3	4	2	1
	%	100.0	39.6	20.8	18.8	6.3	8.3	4.2	2.1
区西南部	n	81	26	21	9	7	10	7	1
	%	100.0	32.1	25.9	11.1	8.6	12.3	8.6	1.2
区西部	n	45	23	11	4	3	4	0	0
	%	100.0	51.1	24.4	8.9	6.7	8.9	0.0	0.0
区西北部	n	58	23	11	8	3	8	3	2
	%	100.0	39.7	19.0	13.8	5.2	13.8	5.2	3.4
区東北部	n	51	25	4	7	6	5	4	0
	%	100.0	49.0	7.8	13.7	11.8	9.8	7.8	0.0
区東部	n	58	19	9	9	6	10	4	1
	%	100.0	32.8	15.5	15.5	10.3	17.2	6.9	1.7
西多摩部	n	13	5	4	1	1	0	1	1
	%	100.0	38.5	30.8	7.7	7.7	0.0	7.7	7.7
南多摩部	n	54	18	10	7	5	9	5	0
	%	100.0	33.3	18.5	13.0	9.3	16.7	9.3	0.0
北多摩西部	n	26	9	3	9	0	4	0	1
	%	100.0	34.6	11.5	34.6	0.0	15.4	0.0	3.8
北多摩南部	n	37	14	10	5	2	2	4	0
	%	100.0	37.8	27.0	13.5	5.4	5.4	10.8	0.0
北多摩北部	n	31	16	3	5	3	3	1	0
	%	100.0	51.6	9.7	16.1	9.7	9.7	3.2	0.0
島しょ	n	4	2	0	1	0	1	0	0
	%	100.0	50.0	0.0	25.0	0.0	25.0	0.0	0.0

問16 現在どのような治療を受けているか（複数回答）

表57

		合計	スキンケアの指導	薬物療法				その他	無回答
				ステロイド外用薬（塗り薬）	ステロイド内服薬（飲み薬）	左記以外の外用薬（塗り薬）	左記以外の内服薬（飲み薬）		
全体	n	558	184	297	16	154	34	17	208
	%	-	33.0	53.2	2.9	27.6	6.1	3.0	37.3
区中央部	n	47	11	23	1	11	2	2	19
	%	-	23.4	48.9	2.1	23.4	4.3	4.3	40.4
区南部	n	48	13	22	1	11	5	3	22
	%	-	27.1	45.8	2.1	22.9	10.4	6.3	45.8
区西南部	n	82	33	47	2	23	4	2	23
	%	-	40.2	57.3	2.4	28.0	4.9	2.4	28.0
区西部	n	45	15	26	3	9	4	4	14
	%	-	33.3	57.8	6.7	20.0	8.9	8.9	31.1
区西北部	n	59	17	33	0	18	5	3	20
	%	-	28.8	55.9	0.0	30.5	8.5	5.1	33.9
区東北部	n	52	18	22	0	12	1	0	26
	%	-	34.6	42.3	0.0	23.1	1.9	0.0	50.0
区東部	n	59	23	31	2	19	1	1	21
	%	-	39.0	52.5	3.4	32.2	1.7	1.7	35.6
西多摩部	n	13	3	5	0	3	3	0	8
	%	-	23.1	38.5	0.0	23.1	23.1	0.0	61.5
南多摩部	n	54	19	36	4	16	5	1	18
	%	-	35.2	66.7	7.4	29.6	9.3	1.9	33.3
北多摩西部	n	26	9	14	1	9	1	1	9
	%	-	34.6	53.8	3.8	34.6	3.8	3.8	34.6
北多摩南部	n	37	12	20	2	11	1	0	16
	%	-	32.4	54.1	5.4	29.7	2.7	0.0	43.2
北多摩北部	n	32	9	16	0	12	2	0	10
	%	-	28.1	50.0	0.0	37.5	6.3	0.0	31.3
島しょ	n	4	2	2	0	0	0	0	2
	%	-	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0

問17 医師からステロイド薬（塗り薬）の治療を勧められた際の考え
表58

	合計	使う	できれば 使いたく ないが、 必要であ れば使う	必要で あっても 使わない	その他	無回答	
全体	n	558	193	258	2	1	104
	%	100.0	34.6	46.2	0.4	0.2	18.6
区中央部	n	47	14	23	0	0	10
	%	100.0	29.8	48.9	0.0	0.0	21.3
区南部	n	48	12	25	0	0	11
	%	100.0	25.0	52.1	0.0	0.0	22.9
区西南部	n	82	29	44	1	1	7
	%	100.0	35.4	53.7	1.2	1.2	8.5
区西部	n	45	15	20	0	0	10
	%	100.0	33.3	44.4	0.0	0.0	22.2
区西北部	n	59	19	30	0	0	10
	%	100.0	32.2	50.8	0.0	0.0	16.9
区東北部	n	52	19	19	1	0	13
	%	100.0	36.5	36.5	1.9	0.0	25.0
区東部	n	59	24	25	0	0	10
	%	100.0	40.7	42.4	0.0	0.0	16.9
西多摩部	n	13	5	4	0	0	4
	%	100.0	38.5	30.8	0.0	0.0	30.8
南多摩部	n	54	23	25	0	0	6
	%	100.0	42.6	46.3	0.0	0.0	11.1
北多摩 西部	n	26	10	9	0	0	7
	%	100.0	38.5	34.6	0.0	0.0	26.9
北多摩 南部	n	37	11	18	0	0	8
	%	100.0	29.7	48.6	0.0	0.0	21.6
北多摩 北部	n	32	10	14	0	0	8
	%	100.0	31.3	43.8	0.0	0.0	25.0
島しょ	n	4	2	2	0	0	0
	%	100.0	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0

全回答者への質問

問19 沐浴以外の子供のスキンケアの方法について知る機会の有無
表59

		合計	あり	なし	無回答
全体	n	2,727	2,269	418	40
	%	100.0	83.2	15.3	1.5
区中央部	n	261	212	45	4
	%	100.0	81.2	17.2	1.5
区南部	n	227	186	38	3
	%	100.0	81.9	16.7	1.3
区西南部	n	315	275	34	6
	%	100.0	87.3	10.8	1.9
区西部	n	254	212	41	1
	%	100.0	83.5	16.1	0.4
区西北部	n	356	286	68	2
	%	100.0	80.3	19.1	0.6
区東北部	n	223	186	31	6
	%	100.0	83.4	13.9	2.7
区東部	n	300	239	56	5
	%	100.0	79.7	18.7	1.7
西多摩部	n	66	57	9	0
	%	100.0	86.4	13.6	0.0
南多摩部	n	251	215	31	5
	%	100.0	85.7	12.4	2.0
北多摩西部	n	113	91	21	1
	%	100.0	80.5	18.6	0.9
北多摩南部	n	184	158	25	1
	%	100.0	85.9	13.6	0.5
北多摩北部	n	167	146	16	5
	%	100.0	87.4	9.6	3.0
島しょ	n	10	6	3	1
	%	100.0	60.0	30.0	10.0

問19 沐浴以外の子供のスキンケアの方法について知る機会（複数回答）

表60

		合計	出産した 医療機 関・産院 等	医療機関	新生児訪 問	保健所・ 保健セン ター（乳 児健診含 む）	育児雑誌	インター ネット	友人・知 人	親族	その他	無回答
全体	n	2,269	1,111	1,233	215	359	678	789	428	315	124	5
	%	-	49.0	54.3	9.5	15.8	29.9	34.8	18.9	13.9	5.5	0.2
区中央部	n	212	96	111	15	33	56	75	38	31	9	3
	%	-	45.3	52.4	7.1	15.6	26.4	35.4	17.9	14.6	4.2	1.4
区南部	n	186	90	110	14	36	52	69	33	27	9	0
	%	-	48.4	59.1	7.5	19.4	28.0	37.1	17.7	14.5	4.8	0.0
区西南部	n	275	142	165	33	34	87	91	55	28	24	0
	%	-	51.6	60.0	12.0	12.4	31.6	33.1	20.0	10.2	8.7	0.0
区西部	n	212	112	118	20	33	70	76	45	33	14	0
	%	-	52.8	55.7	9.4	15.6	33.0	35.8	21.2	15.6	6.6	0.0
区西北部	n	286	128	150	27	48	97	110	60	33	18	1
	%	-	44.8	52.4	9.4	16.8	33.9	38.5	21.0	11.5	6.3	0.3
区東北部	n	186	101	97	15	48	64	66	28	28	9	0
	%	-	54.3	52.2	8.1	25.8	34.4	35.5	15.1	15.1	4.8	0.0
区東部	n	239	121	123	21	43	72	86	52	35	11	1
	%	-	50.6	51.5	8.8	18.0	30.1	36.0	21.8	14.6	4.6	0.4
西多摩部	n	57	31	30	2	6	13	18	10	7	2	0
	%	-	54.4	52.6	3.5	10.5	22.8	31.6	17.5	12.3	3.5	0.0
南多摩部	n	215	93	108	26	28	57	68	46	37	13	0
	%	-	43.3	50.2	12.1	13.0	26.5	31.6	21.4	17.2	6.0	0.0
北多摩西部	n	91	40	50	9	9	21	28	12	9	5	0
	%	-	44.0	54.9	9.9	9.9	23.1	30.8	13.2	9.9	5.5	0.0
北多摩南部	n	158	81	91	22	29	52	51	29	26	3	0
	%	-	51.3	57.6	13.9	18.4	32.9	32.3	18.4	16.5	1.9	0.0
北多摩北部	n	146	74	77	9	10	37	51	19	19	6	0
	%	-	50.7	52.7	6.2	6.8	25.3	34.9	13.0	13.0	4.1	0.0
島しょ	n	6	2	3	2	2	0	0	1	2	1	0
	%	-	33.3	50.0	33.3	33.3	0.0	0.0	16.7	33.3	16.7	0.0

問20 現在どのようにスキンケア（体の洗い方・石鹸の使用・保湿）を行っているか

スキンケア（体の洗い方）について
表61

	合計	主にタオル類を使って洗う	主に手のみで洗う	その他	無回答	
全体	n	2,727	424	2,218	48	37
	%	100.0	15.5	81.3	1.8	1.4
区中央部	n	261	29	225	4	3
	%	100.0	11.1	86.2	1.5	1.1
区南部	n	227	33	187	5	2
	%	100.0	14.5	82.4	2.2	0.9
区西南部	n	315	30	278	0	7
	%	100.0	9.5	88.3	0.0	2.2
区西部	n	254	37	212	3	2
	%	100.0	14.6	83.5	1.2	0.8
区西北部	n	356	60	284	11	1
	%	100.0	16.9	79.8	3.1	0.3
区東北部	n	223	38	179	1	5
	%	100.0	17.0	80.3	0.4	2.2
区東部	n	300	65	222	9	4
	%	100.0	21.7	74.0	3.0	1.3
西多摩部	n	66	14	49	3	0
	%	100.0	21.2	74.2	4.5	0.0
南多摩部	n	251	50	188	7	6
	%	100.0	19.9	74.9	2.8	2.4
北多摩西部	n	113	19	91	2	1
	%	100.0	16.8	80.5	1.8	0.9
北多摩南部	n	184	19	161	2	2
	%	100.0	10.3	87.5	1.1	1.1
北多摩北部	n	167	28	134	1	4
	%	100.0	16.8	80.2	0.6	2.4
島しょ	n	10	2	8	0	0
	%	100.0	20.0	80.0	0.0	0.0

スキンケア（石鹸等の使用や使い方）について
表62

	合計	石鹸等を使い、よく泡立てて洗う	石鹸等を使い、泡立ては気にせず洗う	石鹸等を使わず洗う	その他	無回答	
全体	n	2,727	2,077	351	58	204	37
	%	100.0	76.2	12.9	2.1	7.5	1.4
区中央部	n	261	201	31	8	17	4
	%	100.0	77.0	11.9	3.1	6.5	1.5
区南部	n	227	177	23	4	21	2
	%	100.0	78.0	10.1	1.8	9.3	0.9
区西南部	n	315	244	29	7	29	6
	%	100.0	77.5	9.2	2.2	9.2	1.9
区西部	n	254	203	24	5	20	2
	%	100.0	79.9	9.4	2.0	7.9	0.8
区西北部	n	356	274	52	7	22	1
	%	100.0	77.0	14.6	2.0	6.2	0.3
区東北部	n	223	161	34	6	17	5
	%	100.0	72.2	15.2	2.7	7.6	2.2
区東部	n	300	222	44	6	23	5
	%	100.0	74.0	14.7	2.0	7.7	1.7
西多摩部	n	66	41	15	3	6	1
	%	100.0	62.1	22.7	4.5	9.1	1.5
南多摩部	n	251	197	30	3	16	5
	%	100.0	78.5	12.0	1.2	6.4	2.0
北多摩西部	n	113	87	18	3	4	1
	%	100.0	77.0	15.9	2.7	3.5	0.9
北多摩南部	n	184	144	27	3	9	1
	%	100.0	78.3	14.7	1.6	4.9	0.5
北多摩北部	n	167	119	22	2	20	4
	%	100.0	71.3	13.2	1.2	12.0	2.4
島しょ	n	10	7	2	1	0	0
	%	100.0	70.0	20.0	10.0	0.0	0.0

スキンケア（保湿剤の使用）について
表63

	合計	年間を通して保湿剤を使う	季節や皮膚の状況などによって保湿剤を使う	保湿剤はほとんど使わない	保湿剤は使わない	その他	無回答	
全体	n	2,727	1,234	1,250	152	54	4	33
	%	100.0	45.3	45.8	5.6	2.0	0.1	1.2
区中央部	n	261	113	123	13	9	0	3
	%	100.0	43.3	47.1	5.0	3.4	0.0	1.1
区南部	n	227	102	107	14	2	0	2
	%	100.0	44.9	47.1	6.2	0.9	0.0	0.9
区西南部	n	315	161	132	12	3	1	6
	%	100.0	51.1	41.9	3.8	1.0	0.3	1.9
区西部	n	254	115	121	12	4	1	1
	%	100.0	45.3	47.6	4.7	1.6	0.4	0.4
区西北部	n	356	160	154	34	7	0	1
	%	100.0	44.9	43.3	9.6	2.0	0.0	0.3
区東北部	n	223	103	96	14	4	1	5
	%	100.0	46.2	43.0	6.3	1.8	0.4	2.2
区東部	n	300	133	140	15	7	1	4
	%	100.0	44.3	46.7	5.0	2.3	0.3	1.3
西多摩部	n	66	29	34	1	2	0	0
	%	100.0	43.9	51.5	1.5	3.0	0.0	0.0
南多摩部	n	251	104	129	10	3	0	5
	%	100.0	41.4	51.4	4.0	1.2	0.0	2.0
北多摩西部	n	113	52	50	6	4	0	1
	%	100.0	46.0	44.2	5.3	3.5	0.0	0.9
北多摩南部	n	184	89	84	9	1	0	1
	%	100.0	48.4	45.7	4.9	0.5	0.0	0.5
北多摩北部	n	167	70	76	9	8	0	4
	%	100.0	41.9	45.5	5.4	4.8	0.0	2.4
島しょ	n	10	3	4	3	0	0	0
	%	100.0	30.0	40.0	30.0	0.0	0.0	0.0

問21 アレルギーに関する情報の入手方法（複数回答）

表64

		合計	医療機 関	保健 所・保 健セン ター	公的機 関のバ ンプレ ット	講演会 や公開 講座	友人・ 知人	ホーム ページ (東京 都アレ ルギ-情 報 navi.)	親族	育児雑 誌	ホーム ページ (専門 の学 会)	書籍	テレビ	ホーム ページ (その 他)	その他	特に得 ていな い	無回答
全体	n	2,727	1,966	573	400	77	868	124	416	601	157	272	581	759	102	226	76
	%	-	72.1	21.0	14.7	2.8	31.8	4.5	15.3	22.0	5.8	10.0	21.3	27.8	3.7	8.3	2.8
区中央部	n	261	188	60	40	13	86	11	48	53	20	25	40	72	10	17	9
	%	-	72.0	23.0	15.3	5.0	33.0	4.2	18.4	20.3	7.7	9.6	15.3	27.6	3.8	6.5	3.4
区南部	n	227	167	49	35	6	62	12	24	45	12	19	40	75	11	16	6
	%	-	73.6	21.6	15.4	2.6	27.3	5.3	10.6	19.8	5.3	8.4	17.6	33.0	4.8	7.0	2.6
区西南部	n	315	234	55	53	7	117	13	48	75	22	30	56	84	9	22	8
	%	-	74.3	17.5	16.8	2.2	37.1	4.1	15.2	23.8	7.0	9.5	17.8	26.7	2.9	7.0	2.5
区西部	n	254	187	56	41	10	70	7	33	59	19	34	44	62	14	17	7
	%	-	73.6	22.0	16.1	3.9	27.6	2.8	13.0	23.2	7.5	13.4	17.3	24.4	5.5	6.7	2.8
区西北部	n	356	241	94	50	8	105	15	39	83	17	41	83	105	15	32	10
	%	-	67.7	26.4	14.0	2.2	29.5	4.2	11.0	23.3	4.8	11.5	23.3	29.5	4.2	9.0	2.8
区東北部	n	223	150	56	22	2	70	17	38	47	14	22	46	50	5	23	5
	%	-	67.3	25.1	9.9	0.9	31.4	7.6	17.0	21.1	6.3	9.9	20.6	22.4	2.2	10.3	2.2
区東部	n	300	218	54	29	3	89	15	37	60	9	21	67	80	10	31	8
	%	-	72.7	18.0	9.7	1.0	29.7	5.0	12.3	20.0	3.0	7.0	22.3	26.7	3.3	10.3	2.7
西多摩部	n	66	48	18	7	1	22	2	14	15	1	3	15	16	2	7	2
	%	-	72.7	27.3	10.6	1.5	33.3	3.0	21.2	22.7	1.5	4.5	22.7	24.2	3.0	10.6	3.0
南多摩部	n	251	185	41	35	8	89	11	49	55	13	26	71	83	11	21	7
	%	-	73.7	16.3	13.9	3.2	35.5	4.4	19.5	21.9	5.2	10.4	28.3	33.1	4.4	8.4	2.8
北多摩西部	n	113	81	18	20	2	29	4	18	26	5	12	33	35	2	11	5
	%	-	71.7	15.9	17.7	1.8	25.7	3.5	15.9	23.0	4.4	10.6	29.2	31.0	1.8	9.7	4.4
北多摩南部	n	184	140	47	39	9	70	11	33	43	14	20	47	55	4	12	5
	%	-	76.1	25.5	21.2	4.9	38.0	6.0	17.9	23.4	7.6	10.9	25.5	29.9	2.2	6.5	2.7
北多摩北部	n	167	121	22	25	3	53	6	34	37	10	17	39	40	9	17	4
	%	-	72.5	13.2	15.0	1.8	31.7	3.6	20.4	22.2	6.0	10.2	23.4	24.0	5.4	10.2	2.4
島しょ	n	10	6	3	4	5	6	0	1	3	1	2	0	2	0	0	0
	%	-	60.0	30.0	40.0	50.0	60.0	0.0	10.0	30.0	10.0	20.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0

問22 子供のアレルギーに関する情報について、今後希望するもの（複数回答）

表65

		合計	ぜん息 につい て	食物ア レル ギーに ついて	アト ピー性 皮膚炎 につい て	アレ ルギ- 性 鼻炎に ついて	アレ ルギ- 性 結膜炎 につい て	その他	特にな い	無回答
全体	n	2,727	1,076	1,265	1,159	1,140	895	42	749	310
	%	-	39.5	46.4	42.5	41.8	32.8	1.5	27.5	11.4
区中央部	n	261	95	115	94	98	82	6	74	34
	%	-	36.4	44.1	36.0	37.5	31.4	2.3	28.4	13.0
区南部	n	227	84	104	88	101	76	3	57	25
	%	-	37.0	45.8	38.8	44.5	33.5	1.3	25.1	11.0
区西南部	n	315	121	152	144	133	106	4	71	48
	%	-	38.4	48.3	45.7	42.2	33.7	1.3	22.5	15.2
区西部	n	254	101	122	103	101	81	5	76	25
	%	-	39.8	48.0	40.6	39.8	31.9	2.0	29.9	9.8
区西北部	n	356	142	179	154	157	124	7	105	34
	%	-	39.9	50.3	43.3	44.1	34.8	2.0	29.5	9.6
区東北部	n	223	91	105	98	90	71	2	59	24
	%	-	40.8	47.1	43.9	40.4	31.8	0.9	26.5	10.8
区東部	n	300	119	123	128	116	89	3	100	19
	%	-	39.7	41.0	42.7	38.7	29.7	1.0	33.3	6.3
西多摩部	n	66	20	23	21	24	18	1	18	15
	%	-	30.3	34.8	31.8	36.4	27.3	1.5	27.3	22.7
南多摩部	n	251	106	123	120	112	93	3	63	28
	%	-	42.2	49.0	47.8	44.6	37.1	1.2	25.1	11.2
北多摩西部	n	113	47	53	52	47	36	3	28	14
	%	-	41.6	46.9	46.0	41.6	31.9	2.7	24.8	12.4
北多摩南部	n	184	79	88	84	93	66	3	44	22
	%	-	42.9	47.8	45.7	50.5	35.9	1.6	23.9	12.0
北多摩北部	n	167	64	72	67	64	50	2	53	21
	%	-	38.3	43.1	40.1	38.3	29.9	1.2	31.7	12.6
島しょ	n	10	7	6	6	4	3	0	1	1
	%	-	70.0	60.0	60.0	40.0	30.0	0.0	10.0	10.0

1 ぜん息について希望する情報（複数回答）

表66

		合計	一般的 な知識	専門医 療機関 の情報	治療方 法	緊急時 の対応	その他	無回答
全体	n	1,076	826	365	389	586	7	1
	%	-	76.8	33.9	36.2	54.5	0.7	0.1
区中央部	n	95	72	37	36	45	0	0
	%	-	75.8	38.9	37.9	47.4	0.0	0.0
区南部	n	84	61	30	33	47	1	0
	%	-	72.6	35.7	39.3	56.0	1.2	0.0
区西南部	n	121	94	38	51	66	2	0
	%	-	77.7	31.4	42.1	54.5	1.7	0.0
区西部	n	101	80	39	36	59	1	0
	%	-	79.2	38.6	35.6	58.4	1.0	0.0
区西北部	n	142	117	41	45	64	0	1
	%	-	82.4	28.9	31.7	45.1	0.0	0.7
区東北部	n	91	71	35	30	38	0	0
	%	-	78.0	38.5	33.0	41.8	0.0	0.0
区東部	n	119	90	42	56	71	0	0
	%	-	75.6	35.3	47.1	59.7	0.0	0.0
西多摩部	n	20	19	4	5	8	0	0
	%	-	95.0	20.0	25.0	40.0	0.0	0.0
南多摩部	n	106	75	34	37	71	1	0
	%	-	70.8	32.1	34.9	67.0	0.9	0.0
北多摩西部	n	47	35	11	11	22	1	0
	%	-	74.5	23.4	23.4	46.8	2.1	0.0
北多摩南部	n	79	60	22	23	48	0	0
	%	-	75.9	27.8	29.1	60.8	0.0	0.0
北多摩北部	n	64	48	30	24	42	1	0
	%	-	75.0	46.9	37.5	65.6	1.6	0.0
島しょ	n	7	4	2	2	5	0	0
	%	-	57.1	28.6	28.6	71.4	0.0	0.0

2 食物アレルギーについて希望する情報（複数回答）

表67

		合計	一般的 な知識	専門医 療機関 の情報	治療方 法	緊急時 の対応	その他	無回答
全体	n	1,265	844	418	446	851	21	4
	%	-	66.7	33.0	35.3	67.3	1.7	0.3
区中央部	n	115	85	39	43	72	3	2
	%	-	73.9	33.9	37.4	62.6	2.6	1.7
区南部	n	104	64	31	38	73	2	0
	%	-	61.5	29.8	36.5	70.2	1.9	0.0
区西南部	n	152	110	53	56	98	2	0
	%	-	72.4	34.9	36.8	64.5	1.3	0.0
区西部	n	122	72	38	41	84	0	1
	%	-	59.0	31.1	33.6	68.9	0.0	0.8
区西北部	n	179	124	55	71	123	3	0
	%	-	69.3	30.7	39.7	68.7	1.7	0.0
区東北部	n	105	73	36	37	59	1	0
	%	-	69.5	34.3	35.2	56.2	1.0	0.0
区東部	n	123	88	39	46	83	6	1
	%	-	71.5	31.7	37.4	67.5	4.9	0.8
西多摩部	n	23	13	4	8	17	0	0
	%	-	56.5	17.4	34.8	73.9	0.0	0.0
南多摩部	n	123	73	44	40	87	3	0
	%	-	59.3	35.8	32.5	70.7	2.4	0.0
北多摩西部	n	53	35	15	16	36	0	0
	%	-	66.0	28.3	30.2	67.9	0.0	0.0
北多摩南部	n	88	53	29	20	65	0	0
	%	-	60.2	33.0	22.7	73.9	0.0	0.0
北多摩北部	n	72	52	33	29	50	1	0
	%	-	72.2	45.8	40.3	69.4	1.4	0.0
島しょ	n	6	2	2	1	4	0	0
	%	-	33.3	33.3	16.7	66.7	0.0	0.0

3 アトピー性皮膚炎について希望する情報（複数回答）

表68

		合計	一般的 な知識	専門医 療機関 の情報	治療方 法	緊急時 の対応	その他	無回答
全体	n	1,159	818	454	593	311	12	8
	%	-	70.6	39.2	51.2	26.8	1.0	0.7
区中央部	n	94	72	34	40	19	0	0
	%	-	76.6	36.2	42.6	20.2	0.0	0.0
区南部	n	88	54	34	44	23	0	2
	%	-	61.4	38.6	50.0	26.1	0.0	2.3
区西南部	n	144	108	57	78	31	1	2
	%	-	75.0	39.6	54.2	21.5	0.7	1.4
区西部	n	103	75	37	52	30	2	2
	%	-	72.8	35.9	50.5	29.1	1.9	1.9
区西北部	n	154	119	63	75	40	1	0
	%	-	77.3	40.9	48.7	26.0	0.6	0.0
区東北部	n	98	68	38	45	22	2	1
	%	-	69.4	38.8	45.9	22.4	2.0	1.0
区東部	n	128	91	46	73	46	3	1
	%	-	71.1	35.9	57.0	35.9	2.3	0.8
西多摩部	n	21	16	5	11	4	0	0
	%	-	76.2	23.8	52.4	19.0	0.0	0.0
南多摩部	n	120	70	54	67	33	2	0
	%	-	58.3	45.0	55.8	27.5	1.7	0.0
北多摩西部	n	52	39	18	26	17	0	0
	%	-	75.0	34.6	50.0	32.7	0.0	0.0
北多摩南部	n	84	52	32	42	22	0	0
	%	-	61.9	38.1	50.0	26.2	0.0	0.0
北多摩北部	n	67	51	33	37	22	1	0
	%	-	76.1	49.3	55.2	32.8	1.5	0.0
島しょ	n	6	3	3	3	2	0	0
	%	-	50.0	50.0	50.0	33.3	0.0	0.0

4 アレルギー性鼻炎について希望する情報（複数回答）

表69

		合計	一般的 な知識	専門医 療機関 の情報	治療方 法	緊急時 の対応	その他	無回答
全体	n	1,140	815	435	599	303	10	4
	%	-	71.5	38.2	52.5	26.6	0.9	0.4
区中央部	n	98	72	45	50	19	0	0
	%	-	73.5	45.9	51.0	19.4	0.0	0.0
区南部	n	101	64	39	58	28	1	0
	%	-	63.4	38.6	57.4	27.7	1.0	0.0
区西南部	n	133	100	48	73	34	2	1
	%	-	75.2	36.1	54.9	25.6	1.5	0.8
区西部	n	101	73	42	45	34	1	1
	%	-	72.3	41.6	44.6	33.7	1.0	1.0
区西北部	n	157	118	57	72	36	0	1
	%	-	75.2	36.3	45.9	22.9	0.0	0.6
区東北部	n	90	68	31	41	15	1	1
	%	-	75.6	34.4	45.6	16.7	1.1	1.1
区東部	n	116	89	37	65	41	2	0
	%	-	76.7	31.9	56.0	35.3	1.7	0.0
西多摩部	n	24	17	6	12	5	0	0
	%	-	70.8	25.0	50.0	20.8	0.0	0.0
南多摩部	n	112	68	45	66	31	1	0
	%	-	60.7	40.2	58.9	27.7	0.9	0.0
北多摩西部	n	47	36	17	24	13	0	0
	%	-	76.6	36.2	51.1	27.7	0.0	0.0
北多摩南部	n	93	58	35	52	25	1	0
	%	-	62.4	37.6	55.9	26.9	1.1	0.0
北多摩北部	n	64	51	31	39	21	1	0
	%	-	79.7	48.4	60.9	32.8	1.6	0.0
島しょ	n	4	1	2	2	1	0	0
	%	-	25.0	50.0	50.0	25.0	0.0	0.0

5 アレルギー性結膜炎について希望する情報（複数回答）

表70

		合計	一般的 な知識	専門医 療機関 の情報	治療方 法	緊急時 の対応	その他	無回答
全体	n	895	686	277	371	293	6	1
	%	-	76.6	30.9	41.5	32.7	0.7	0.1
区中央部	n	82	65	32	35	20	1	0
	%	-	79.3	39.0	42.7	24.4	1.2	0.0
区南部	n	76	50	26	32	25	0	0
	%	-	65.8	34.2	42.1	32.9	0.0	0.0
区西南部	n	106	85	30	51	35	1	0
	%	-	80.2	28.3	48.1	33.0	0.9	0.0
区西部	n	81	64	31	36	35	0	0
	%	-	79.0	38.3	44.4	43.2	0.0	0.0
区西北部	n	124	99	35	45	31	0	1
	%	-	79.8	28.2	36.3	25.0	0.0	0.8
区東北部	n	71	60	22	20	16	1	0
	%	-	84.5	31.0	28.2	22.5	1.4	0.0
区東部	n	89	70	23	42	38	1	0
	%	-	78.7	25.8	47.2	42.7	1.1	0.0
西多摩部	n	18	14	4	8	5	0	0
	%	-	77.8	22.2	44.4	27.8	0.0	0.0
南多摩部	n	93	60	28	39	35	1	0
	%	-	64.5	30.1	41.9	37.6	1.1	0.0
北多摩西部	n	36	31	8	11	12	0	0
	%	-	86.1	22.2	30.6	33.3	0.0	0.0
北多摩南部	n	66	46	19	28	21	0	0
	%	-	69.7	28.8	42.4	31.8	0.0	0.0
北多摩北部	n	50	41	18	23	18	1	0
	%	-	82.0	36.0	46.0	36.0	2.0	0.0
島しょ	n	3	1	1	1	2	0	0
	%	-	33.3	33.3	33.3	66.7	0.0	0.0

6 その他の希望する情報（複数回答）

表71

		合計	一般的 な知識	専門医 療機関 の情報	治療方 法	緊急時 の対応	その他	無回答
全体	n	42	21	13	15	18	6	4
	%	-	50.0	31.0	35.7	42.9	14.3	9.5
区中央部	n	6	3	3	2	2	0	0
	%	-	50.0	50.0	33.3	33.3	0.0	0.0
区南部	n	3	3	3	2	2	1	0
	%	-	100.0	100.0	66.7	66.7	33.3	0.0
区西南部	n	4	2	1	1	2	0	0
	%	-	50.0	25.0	25.0	50.0	0.0	0.0
区西部	n	5	0	1	2	1	1	1
	%	-	0.0	20.0	40.0	20.0	20.0	20.0
区西北部	n	7	3	1	1	3	1	2
	%	-	42.9	14.3	14.3	42.9	14.3	28.6
区東北部	n	2	0	0	0	1	0	1
	%	-	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	50.0
区東部	n	3	3	1	2	3	0	0
	%	-	100.0	33.3	66.7	100.0	0.0	0.0
西多摩部	n	1	1	0	1	1	0	0
	%	-	100.0	0.0	100.0	100.0	0.0	0.0
南多摩部	n	3	0	2	2	1	1	0
	%	-	0.0	66.7	66.7	33.3	33.3	0.0
北多摩西部	n	3	3	1	1	2	0	0
	%	-	100.0	33.3	33.3	66.7	0.0	0.0
北多摩南部	n	3	2	0	1	0	1	0
	%	-	66.7	0.0	33.3	0.0	33.3	0.0
北多摩北部	n	2	1	0	0	0	1	0
	%	-	50.0	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0
島しょ	n	0	0	0	0	0	0	0
	%	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

問23 子供のアレルギーに関して保育施設・幼稚園等への希望（複数回答）

表72

		合計	アレルギー疾患に関する職員の理解と知識の向上	相談体制の充実	アレルギー対応食の提供	アレルギーの薬の預かり	その他	希望することはない	無回答
全体	n	2,727	1,272	732	792	903	57	837	152
	%	-	46.6	26.8	29.0	33.1	2.1	30.7	5.6
区中央部	n	261	117	69	70	85	3	75	19
	%	-	44.8	26.4	26.8	32.6	1.1	28.7	7.3
区南部	n	227	115	59	63	77	9	61	13
	%	-	50.7	26.0	27.8	33.9	4.0	26.9	5.7
区西南部	n	315	147	84	74	90	5	100	20
	%	-	46.7	26.7	23.5	28.6	1.6	31.7	6.3
区西部	n	254	118	71	75	91	8	76	9
	%	-	46.5	28.0	29.5	35.8	3.1	29.9	3.5
区西北部	n	356	166	99	111	121	10	116	16
	%	-	46.6	27.8	31.2	34.0	2.8	32.6	4.5
区東北部	n	223	99	54	59	68	4	76	13
	%	-	44.4	24.2	26.5	30.5	1.8	34.1	5.8
区東部	n	300	137	71	83	95	1	106	12
	%	-	45.7	23.7	27.7	31.7	0.3	35.3	4.0
西多摩部	n	66	21	11	16	19	2	26	6
	%	-	31.8	16.7	24.2	28.8	3.0	39.4	9.1
南多摩部	n	251	135	80	86	91	3	57	13
	%	-	53.8	31.9	34.3	36.3	1.2	22.7	5.2
北多摩西部	n	113	50	21	32	39	4	36	8
	%	-	44.2	18.6	28.3	34.5	3.5	31.9	7.1
北多摩南部	n	184	83	55	64	65	4	51	14
	%	-	45.1	29.9	34.8	35.3	2.2	27.7	7.6
北多摩北部	n	167	78	53	55	57	4	55	9
	%	-	46.7	31.7	32.9	34.1	2.4	32.9	5.4
島しょ	n	10	6	5	4	5	0	2	0
	%	-	60.0	50.0	40.0	50.0	0.0	20.0	0.0

問24 子供のアレルギーに関して行政（都や区市町村）への希望（複数回答）

表73

		合計	住民へのアレルギー疾患に関する知識や情報の提供	住民への医療機関に関する情報の提供	保健・福祉・教育関係者に対する知識や理解の向上のための取組	食品表示の監視の徹底	その他	希望することはない	無回答
全体	n	2,727	1,170	971	1,035	846	77	673	0
	%	-	42.9	35.6	38.0	31.0	2.8	24.7	0.0
区中央部	n	261	111	89	102	88	5	68	0
	%	-	42.5	34.1	39.1	33.7	1.9	26.1	0.0
区南部	n	227	84	80	91	67	7	60	0
	%	-	37.0	35.2	40.1	29.5	3.1	26.4	0.0
区西南部	n	315	151	110	114	99	10	80	0
	%	-	47.9	34.9	36.2	31.4	3.2	25.4	0.0
区西部	n	254	112	98	101	91	8	56	0
	%	-	44.1	38.6	39.8	35.8	3.1	22.0	0.0
区西北部	n	356	149	127	125	118	9	93	0
	%	-	41.9	35.7	35.1	33.1	2.5	26.1	0.0
区東北部	n	223	86	65	83	75	4	60	0
	%	-	38.6	29.1	37.2	33.6	1.8	26.9	0.0
区東部	n	300	138	108	104	63	11	76	0
	%	-	46.0	36.0	34.7	21.0	3.7	25.3	0.0
西多摩部	n	66	22	15	23	22	4	18	0
	%	-	33.3	22.7	34.8	33.3	6.1	27.3	0.0
南多摩部	n	251	115	92	106	64	9	50	0
	%	-	45.8	36.7	42.2	25.5	3.6	19.9	0.0
北多摩西部	n	113	52	54	44	41	2	21	0
	%	-	46.0	47.8	38.9	36.3	1.8	18.6	0.0
北多摩南部	n	184	81	68	73	57	4	43	0
	%	-	44.0	37.0	39.7	31.0	2.2	23.4	0.0
北多摩北部	n	167	64	62	64	57	4	45	0
	%	-	38.3	37.1	38.3	34.1	2.4	26.9	0.0
島しょ	n	10	5	3	5	4	0	3	0
	%	-	50.0	30.0	50.0	40.0	0.0	30.0	0.0

問25 子供のアレルギーに関して医療機関への希望（複数回答）

表74

		合計	薬や治療法などの十分な説明と相談対応	夜間や救急対応の充実	専門医療機関の増加	保健・福祉・教育関係者などへの指導	専門医への紹介等医療機関どうしの連携強化	その他	希望することはない	無回答
全体	n	2,727	1,578	1,365	886	669	796	48	531	0
	%	-	57.9	50.1	32.5	24.5	29.2	1.8	19.5	0.0
区中央部	n	261	156	125	64	62	75	2	64	0
	%	-	59.8	47.9	24.5	23.8	28.7	0.8	24.5	0.0
区南部	n	227	140	108	80	54	62	4	42	0
	%	-	61.7	47.6	35.2	23.8	27.3	1.8	18.5	0.0
区西南部	n	315	185	143	90	77	98	4	66	0
	%	-	58.7	45.4	28.6	24.4	31.1	1.3	21.0	0.0
区西部	n	254	144	141	74	60	78	8	42	0
	%	-	56.7	55.5	29.1	23.6	30.7	3.1	16.5	0.0
区西北部	n	356	201	179	124	90	98	9	72	0
	%	-	56.5	50.3	34.8	25.3	27.5	2.5	20.2	0.0
区東北部	n	223	112	106	76	53	57	4	44	0
	%	-	50.2	47.5	34.1	23.8	25.6	1.8	19.7	0.0
区東部	n	300	170	145	82	70	76	7	63	0
	%	-	56.7	48.3	27.3	23.3	25.3	2.3	21.0	0.0
西多摩部	n	66	39	37	25	15	21	0	14	0
	%	-	59.1	56.1	37.9	22.7	31.8	0.0	21.2	0.0
南多摩部	n	251	153	140	93	74	84	0	34	0
	%	-	61.0	55.8	37.1	29.5	33.5	0.0	13.5	0.0
北多摩西部	n	113	65	61	43	22	34	2	20	0
	%	-	57.5	54.0	38.1	19.5	30.1	1.8	17.7	0.0
北多摩南部	n	184	115	91	66	47	55	6	30	0
	%	-	62.5	49.5	35.9	25.5	29.9	3.3	16.3	0.0
北多摩北部	n	167	93	83	64	40	54	2	37	0
	%	-	55.7	49.7	38.3	24.0	32.3	1.2	22.2	0.0
島しょ	n	10	5	6	5	5	4	0	3	0
	%	-	50.0	60.0	50.0	50.0	40.0	0.0	30.0	0.0