



胃がん検診 要精検率(平成27年度, 男女計)





要精検率(%) = 要精検者数 / 受診者数

許容値11.0%以下: 国が示す最低限の基準
 → 精度管理の優良な地域70パーセント
 (優良なもの上位70%)の上限値を参考に設定

このページでは、各自治体からの報告をもとに
 受診者数(分母)の定義が自治体間で異なるよう
 都が確認した値を示しています。

胃がん検診 要精検率(平成27年度, 男性)





要精検率(%) = 要精検者数 / 受診者数

許容値11.0%以下: 国が示す最低限の基準
 → 精度管理の優良な地域70パーセンタイル
 (優良なもの上位70%)の上限値を参考に設定

このページでは、各自治体からの報告をもとに
 受診者数(分母)の定義が自治体間で異なるよう
 都が確認した値を示しています。

胃がん検診 要精検率(平成27年度, 女性)





要精検率 (%) = 要精検者数 / 受診者数

許容値11.0%以下: 国が示す最低限の基準
 → 精度管理の優良な地域70パーセンタイル
 (優良なもの上位70%)の上限値を参考に設定

このページでは、各自治体からの報告をもとに
 受診者数(分母)の定義が自治体間で異なるよう
 都が確認した値を示しています。

肺がん検診 要精検率(平成27年度, 男女計)





要精検率(%) = 要精検者数 / 受診者数

許容値3.0%以下: 国が示す最低限の基準
 → 精度管理の優良な地域70パーセント
 (優良なもの上位70%)の上限値を参考に設定

このページでは、各自治体からの報告をもとに
 受診者数(分母)の定義が自治体間で異なるよう
 都が確認した値を示しています。

肺がん検診 要精検率(平成27年度, 男性)





要精検率(%) = 要精検者数 / 受診者数

許容値3.0%以下: 国が示す最低限の基準
 → 精度管理の優良な地域70パーセントイル
 (優良なもの上位70%)の上限値を参考に設定

このページでは、各自治体からの報告をもとに
 受診者数(分母)の定義が自治体間で異なるよう
 都が確認した値を示しています。

肺がん検診 要精検率(平成27年度, 女性)




要精検率(%) = 要精検者数 / 受診者数


許容値3.0%以下: 国が示す最低限の基準
 → 精度管理の優良な地域70パーセンタイル
 (優良なもの上位70%)の上限値を参考に設定

このページでは、各自治体からの報告をもとに
 受診者数(分母)の定義が自治体間で異なるよう
 都が確認した値を示しています。

大腸がん検診 要精検率(平成27年度, 男女計)



許容値7.0%以下




要精検率(%) = 要精検者数 / 受診者数


許容値7.0%以下: 国が示す最低限の基準
 → 精度管理の優良な地域70パーセントイル
 (優良なもの上位70%)の上限値を参考に設定

このページでは、各自治体からの報告をもとに
 受診者数(分母)の定義が自治体間で異なるよう
 都が確認した値を示しています。

大腸がん検診 要精検率(平成27年度, 男性)



許容値7.0%以下




要精検率(%) = 要精検者数 / 受診者数

許容値7.0%以下: 国が示す最低限の基準
 → 精度管理の優良な地域70パーセントイル
 (優良なもの上位70%)の上限値を参考に設定

このページでは、各自治体からの報告をもとに
 受診者数(分母)の定義が自治体間で異なるよう
 都が確認した値を示しています。

子宮頸がん検診 要精検率(平成27年度)




許容値 1.4%以下

要精検率(%) = 要精検者数 / 受診者数

許容値1.4%以下: 国が示す最低限の基準
 → 精度管理の優良な地域70パーセンタイル
 (優良なもの上位70%)の上限値を参考に設定

このページでは、各自治体からの報告をもとに受診者数(分母)の定義が自治体間で異なるよう都

乳がん検診 要精検率(平成27年度)



許容値11.0%以下

要精検率(%) = 要精検者数 / 受診者数

許容値11.0%以下: 国が示す最低限の基準
 → 精度管理の優良な地域70パーセンタイル
 (優良なもの上位70%)の上限値を参考に設定

このページでは、各自治体からの報告をもとに受診者数(分母)の定義が自治体間で異ならないよう都