


胃がん検診(胃部エックス線) 精検受診率(平成29年度, 男女計)




許容値70%以上

精検受診率(%) = 精検受診者数 / 要精検者数

許容値70%以上: 国が示す最低限の基準
 → 精度管理の優良な地域70パーセンタイル
 (優良なもの上位70%)の下限値を参考に設定

このページでは、各自治体からの報告をもとに
 精検受診者数(分子)の定義が自治体間で
 異なるよう都が確認した値を示しています。

胃がん検診(胃部エックス線) 精検受診率(平成29年度, 男性)




許容値70%以上

精検受診率(%) = 精検受診者数 / 要精検者数

許容値70%以上: 国が示す最低限の基準
 → 精度管理の優良な地域70パーセンタイル
 (優良なもの上位70%)の下限値を参考に設定

このページでは、各自治体からの報告をもとに
 精検受診者数(分子)の定義が自治体間で
 異なるよう都が確認した値を示しています。

胃がん検診(胃部エックス線) 精検受診率(平成29年度, 女性)



許容値70%以上


精検受診率(%) = 精検受診者数 / 要精検者数

許容値70%以上: 国が示す最低限の基準
 → 精度管理の優良な地域70パーセンタイル
 (優良なもの上位70%)の下限値を参考に設定

このページでは、各自治体からの報告をもとに
 精検受診者数(分子)の定義が自治体間で
 異なるよう都が確認した値を示しています。


胃がん検診(内視鏡検査) (平成29年度, 男女計)

要精検率



許容値11.0%以下

精検受診率



許容値70.0%以上

要精検率(%) = 要精検者数 / 受診者数

許容値11.0%以下: 国が示す最低限の基準
→ 精度管理の優良な地域70パーセンタイル
(優良なもの上位70%)の上限値を参考に設定


精検受診率(%) = 精検受診者数 / 要精検者数

許容値70%以上: 国が示す最低限の基準
→ 精度管理の優良な地域70パーセンタイル
(優良なもの上位70%)の下限值を参考に設定

このページでは、各自治体からの報告をもとに
精検受診者数(分子)の定義が自治体間で
異ならないよう都が確認した値を示しています。


胃がん検診(内視鏡検査) (平成29年度, 男性)

要精検率



許容値11.0%以下

精検受診率



許容値70.0%以上

要精検率(%) = 要精検者数 / 受診者数

許容値11.0%以下: 国が示す最低限の基準
→ 精度管理の優良な地域70パーセンタイル
(優良なもの上位70%)の上限値を参考に設定


精検受診率(%) = 精検受診者数 / 要精検者数

許容値70%以上: 国が示す最低限の基準
→ 精度管理の優良な地域70パーセンタイル
(優良なもの上位70%)の下限值を参考に設定

このページでは、各自治体からの報告をもとに
精検受診者数(分子)の定義が自治体間で
異ならないよう都が確認した値を示しています。


胃がん検診(内視鏡検査) (平成29年度, 女性)

要精検率



許容値11.0%以下

精検受診率



許容値70.0%以上

要精検率(%) = 要精検者数 / 受診者数


許容値11.0%以下: 国が示す最低限の基準
→ 精度管理の優良な地域70パーセンタイル
(優良なもの上位70%)の上限値を参考に設定

精検受診率(%) = 精検受診者数 / 要精検者数

許容値70%以上: 国が示す最低限の基準
→ 精度管理の優良な地域70パーセンタイル
(優良なもの上位70%)の下限値を参考に設定

このページでは、各自治体からの報告をもとに
精検受診者数(分子)の定義が自治体間で
異ならないよう都が確認した値を示しています。

肺がん検診 精検受診率(平成29年度, 男女計)




許容値70%以上

精検受診率(%) = 精検受診者数 / 要精検者数

許容値70%以上: 国が示す最低限の基準
 → 精度管理の優良な地域70パーセンタイル
 (優良なもの上位70%)の下限値を参考に設定

このページでは、各自治体からの報告をもとに
 精検受診者数(分子)の定義が自治体間で
 異なるよう都が確認した値を示しています。

肺がん検診 精検受診率(平成29年度, 男性)




許容値70%以上


精検受診率(%) = 精検受診者数 / 要精検者数

許容値70%以上: 国が示す最低限の基準
 → 精度管理の優良な地域70パーセンタイル
 (優良なもの上位70%)の下限値を参考に設定

このページでは、各自治体からの報告をもとに
 精検受診者数(分子)の定義が自治体間で
 異なるよう都が確認した値を示しています。



肺がん検診 精検受診率(平成29年度, 女性)




許容値70%以上

精検受診率(%) = 精検受診者数 / 要精検者数


許容値70%以上: 国が示す最低限の基準
 → 精度管理の優良な地域70パーセンタイル
 (優良なもの上位70%)の下限値を参考に設定

このページでは、各自治体からの報告をもとに
 精検受診者数(分子)の定義が自治体間で
 異なるよう都が確認した値を示しています。

大腸がん検診 精検受診率(平成29年度, 男女計)



許容値70%以上




精検受診率(%) = 精検受診者数 / 要精検者数

許容値70%以上: 国が示す最低限の基準
 → 精度管理の優良な地域70パーセンタイル
 (優良なもの上位70%)の下限値を参考に設定

このページでは、各自治体からの報告をもとに
 精検受診者数(分子)の定義が自治体間で
 異なるよう都が確認した値を示しています。

大腸がん検診 精検受診率(平成29年度, 男性)




許容値70%以上

精検受診率(%) = 精検受診者数 / 要精検者数

許容値70%以上: 国が示す最低限の基準
 → 精度管理の優良な地域70パーセンタイル
 (優良なもの上位70%)の下限値を参考に設定

このページでは、各自治体からの報告をもとに
 精検受診者数(分子)の定義が自治体間で
 異なるよう都が確認した値を示しています。

大腸がん検診 精検受診率(平成29年度, 女性)




許容値70%以上

精検受診率(%) = 精検受診者数 / 要精検者数


許容値70%以上: 国が示す最低限の基準
 → 精度管理の優良な地域70パーセンタイル
 (優良なもの上位70%)の下限値を参考に設定

このページでは、各自治体からの報告をもとに
 精検受診者数(分子)の定義が自治体間で
 異なるよう都が確認した値を示しています。

子宮頸がん検診 精検受診率(平成29年度)



許容値70%以上




精検受診率(%) = 精検受診者数 / 要精検者数

許容値70%以上: 国が示す最低限の基準
 → 精度管理の優良な地域70パーセンタイル
 (優良なもの上位70%)の下限値を参考に設定

このページでは、各自治体からの報告をもとに精検受診者数(分子)の定義が自治体間で異なるよ

乳がん検診 精検受診率(平成29年度)



許容値80%以上

精検受診率(%) = 精検受診者数 / 要精検者数
 許容値80%以上: 国が示す最低限の基準
 → 精度管理の優良な地域70パーセンタイル
 (優良なもの上位70%)の下限値を参考に設定

このページでは、各自治体からの報告をもとに精検受診者数(分子)の定義が自治体間で異なるよ