

感 染 症 週 報

島しょ保健所八丈出張所管内感染症発生動向調査

管内 第15週

(4月8日 ~ 4月14日)

東京都感染症週報 より抜粋

第14週

(4月1日 ~ 4月7日)

<http://idsc.tokyo-eiken.go.jp/weekly/>

東京都インフルエンザ情報

第30号

<http://idsc.tokyo-eiken.go.jp/assets/flu/2023/Vol26No30.pdf>



東京都島しょ保健所八丈出張所

〒100-1511

東京都八丈島八丈町三根1950番地2

TEL : 04996 - 2 - 1291

FAX : 04996 - 2 - 0632

<https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/tousyo/hachijou/index.html>

感 染 症 週 報

八丈出張所管内の感染症流行情報

(八丈町・青ヶ島村)

第15週(4/8～4/14)八丈出張所管内COVID-19 9件

新型コロナウイルス感染症にご注意ください！

八丈出張所管内では新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の報告が9件(前週5件)ありました。東京都のCOVID-19(14週4/1～4/7)定点当たりの患者報告数は2.74人で先週より減少しています。全国のCOVID-19の定点当たりの患者報告数は4.26人と減少がみられます。

インフルエンザに引き続きご注意ください！

東京都の定点医療機関のインフルエンザ患者報告数は14週で定点当たり4.17人、保健所管内人口の合計で東京都全体の30%を下回り、注意報基準を下回りました。

全国における定点医療機関からの患者報告者数は25,106人、定点当たり5.10人(前週11.18人)と減少がみられます。

ダニが運ぶ感染症に注意

多くのダニ類は高温多湿を好み、温度15度～35度、湿度50～100%の条件で生息できるとされています。八丈島の風土は冬でもダニの生息に適しているため、八丈島出張所管内では、ダニによる感染症には注意が必要です。

どんな病気？

ダニに咬まれることによって感染するダニ媒介感染症には、「つつが虫病」「日本紅斑熱」「ライム病」「重症熱性血小板減少症候群(SFTS)」「ダニ媒介脳炎」などがあります。ダニによる感染症の多くは、咬まれたあと数日から数週間以内に発熱や頭痛、関節痛、リンパ節の腫れなどの症状が現れます。重症熱性血小板減少症候群(SFTS)では、意識障害や出血症状が現れ重症化する場合があります、日本での致命率は25～30%といわれています。

ここでの「ダニ」には、屋内で生息するコナダニ類、チリダニ類などは含みません。

どうやってうつるの？

ダニは日本全国に分布しています。特に野生動物が生息する自然環境が豊かな場所に多く生息しますが、市街地周辺でも自然が豊かであれば、畑やあぜ道などにも生息していることがあります。

どうやって防ぐの？

ダニは人間以外にも野生動物やイヌ、ネコも吸血します。山林などに多く生息し、庭や畑、あぜ道などにもいますので、農作業やハイキングなどで山林に入る場合は、ダニに咬まれないように長袖、長ズボンを着用し、肌の露出を控えましょう。また、服にダニが付いた場合に確認しやすいよう明るい色の服を着るようにしましょう。

マダニ咬まれたら

マダニに咬まれたときに、虫体を無理に取り除こうとすると、病原体が体内に入ったり、皮膚の中に虫の一部が残ることがあります。無理に自分で取り除こうとせず、医療機関を受診しましょう。また、マダニに咬まれた後、数週間は体調の変化に注意し、発熱などの症状がみられた場合も医療機関を受診しましょう。

詳しくは東京都感染症情報センター

<https://idsc.tmiph.metro.tokyo.lg.jp/>



明るい色の服を着る
(服にダニが付いた場合
確認しやすいため)

首にはタオルを巻くかハイ
ネックのものを着用する

長袖を着用し、袖口は
手袋の中へ
シャツの裾はズボンの
中へ

ズボンの裾は長靴の中へ
シューズの場合はズボンの
裾に靴下をかぶせる



無理に自分で虫体を
取り除かず、医療機関
の受診を！！

八丈出張所管内患者報告数 推移グラフ (No.3) 令和6年第15週

